

THE HOME COLLECTION
PRISLISTE 2015/2016

FLOS



BORD LAMPER



Aoy
P. 19



Arà
P. 20



Archimoon
P. 20



Biagio
P. 21



Chapo
P. 22



Copycat
P. 23



D'E-light
P. 23



Gatto
P. 25



Gibigiana
P. 25



Mini Glo-Ball T
P. 28



Glo-Ball Basic
P. 25/26



Glo-Ball T
P. 28



Goldman
P. 28



Guns - Bedside
P. 28



Guns - Table
P. 29



IC T1 High
P. 30



IC T1 Low
P. 30



IC T2
P. 31



Minikelvin Led
P. 31



Kelvin Edge
P. 31/32



Kelvin Led
P. 32



KTribe T
P. 34



Lampadina
P. 35



May Day
P. 36



Miss K
P. 36



Miss Sissi
P. 36



Mod. 548
P. 36



Mod. 607
P. 36



Noce T
P. 38



Piani
P. 39



Ray T
P. 40



Romeo Moon T
P. 45



Romeo Soft T
P. 46



Snoopy
P. 50



Spun Light T
P. 52



Tab T
P. 54



Taccia
P. 54



Tatou T
P. 58

GULV LAMPER



Arco
P. 20



Bibliotheque
Nationale
P. 21



Captain Flint
P. 22



Chrysalis
P. 22



Fantasma
P. 23



Glo-Ball F
P. 27



Guns - Lounge
P. 29



IC F
P. 30



Ipnos
P. 70



Kelvin Led F
P. 32



Ktribe F
P. 33



Luminator
P. 35



Mod. 1063
P. 36



Mod. 1095
P. 37



Ray F
P. 40



Romeo Moon F
P. 44



Romeo Soft F
P. 45



Rosy Angelis
P. 46



Shade
P. 46



Spun Light F
P. 52



Stylos

P. 53



Superarchimoon

P. 54



Superloon

P. 54



Tab F

P. 54



Tatou F

P. 56



Toio

P. 58



PENDEL LAMPER



2097
P. 16



2620
P. 16



Aim small
P. 16/19



Aim
P. 19



Can Can
P. 21



Chasen
P. 22



Cicatrices de Luxe
P. 22



Frisbi
P. 24



Fucsia
P. 24/25



Mini Glo-Ball S
P. 27



Glo-Ball S
P. 27/28



IC S
P. 30



Ktribe S
P. 33/34



Long & Hard
P. 35



Mod. 2129
P. 37



Nebula
P. 37



Ok
P. 38



Parentesi
P. 38/39



Ray S
P. 40



Romeo Babe S
P. 43/44



Romeo Louis II

P. 44



Romeo Moon S

P. 44/45



Romeo Soft S

P. 45



Skygarden

P. 46/49



Smithfield S

P. 50



Splügen Bräu

P. 50



String Lights Cone

P. 53



String Lights Sphere

P. 53



Taraxacum

P. 56



Taraxacum 88 S

P. 56



Tatou S

P. 58



Wan S

P. 59



Viscontea

P. 59



Zeppelin

P. 59

TAK & VEGG LAMPER



265
P. 16



All Light
P. 19



Ariette
P. 20



Mini Button
P. 21



Button
P. 21



Clara
P. 23



Clessidra
P. 23



Foglio
P. 24



Mini Glo-Ball C/W
P. 26



Glo-Ball C
P. 26



Glo-Ball W
P. 26



Hide
P. 29



IC C/W
P. 29



Ktribe W
P. 34



Lightspring
P. 35



Long Light
P. 35



Moni
P. 37



Ontherocks
P. 38



Orotund
P. 38



Pochette
P. 39/40




Riga

P. 40/43



Romeo Babe W

P. 43/44



Skygarden Recessed

P. 49



Smithfield C

P. 49/50



Taraxacum 88 C/W

P. 56



Tight Light

P. 58



Wan C/W

P. 58



Abajourd'hui

P. 59



Soft Spun

P. 60

UTENDØRS LAMPER



45
P. 62



All Light
P. 63



Belvedere
P. 63/70



Clessidra
P. 70



Ipnos
P. 70



Ktribe F3 Outdoor
P. 71



Mini Button
P. 71



Romeo Outdoor
P. 71/73



Superarchimoon
Outdoor
P. 73

GLO BALL

DESIGN JASPER MORISSON 2009



The simple concept behind the Glo-ball family of lights is to obtain the maximum diffusion of light, this is achieved by the use of hand-blown, etched white opaline glass. The form: a flattened globe appears, like the moon, as a flat disc when illuminated.





IC LIGHTS

DESIGN MICHAEL ANASTASSIADES 2014



«This collection explores balance. There is a series of lights: table lights, wall lights, ceiling pendants and ceiling mounted lights which take as their basic form a sphere that is perfectly balanced on the edge of a rod. I came across an online video clip of a contact juggler. He was spinning a set of spheres, moving them around on his arms and edge of his fingers. And as I got mesmerized by the magic of his skill, suddenly the spheres look perfectly still. I wanted to capture that exact moment. This was my starting point. The initials IC come from the codes that English police use to define the perceived ethnicity of a person they stop in the street when reporting back to the station. IC1 means white person or Northern European type, IC2 means Mediterranean European/Hispanic, IC3 indicates an African/Afro-Caribbean person, and so on, so this is a playful story to define the different designs»









	265 Paolo Rizzatto, 1973 B → E Lyskilde 1 x MAX 75W E27 IAA/W [e] Materiale stål Vekt 6,0 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>○ A0300009</td><td>5.700</td><td>7.125</td></tr> <tr> <td>● A0300030</td><td>5.700</td><td>7.125</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ A0300009	5.700	7.125	● A0300030	5.700	7.125			
Farge	Eks MVA	Inkl MVA												
○ A0300009	5.700	7.125												
● A0300030	5.700	7.125												
	2097/30 Gino Sarfatti, 1958 B → E Lyskilde 30 x MAX 15W E14 IBT [i] Materiale stål Vekt 5,1 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> A1400057</td><td>10.080</td><td>12.600</td></tr> <tr> <td> A1400059</td><td>10.080</td><td>12.600</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	A1400057	10.080	12.600	A1400059	10.080	12.600			
Farge	Eks MVA	Inkl MVA												
A1400057	10.080	12.600												
A1400059	10.080	12.600												
	2097/50 Gino Sarfatti, 1958 B → E Lyskilde 50 x MAX 15W E14 IBT [i] Materiale stål Vekt 9,2 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> A1500057</td><td>15.920</td><td>19.900</td></tr> <tr> <td> A1500059</td><td>15.920</td><td>19.900</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	A1500057	15.920	19.900	A1500059	15.920	19.900			
Farge	Eks MVA	Inkl MVA												
A1500057	15.920	19.900												
A1500059	15.920	19.900												
	2620 Ron Gilad, 2013 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 2620 CHIP LED 3000K 11200lm total CRI85 - 200W [i] Materiale aluminium, stål Vekt 18 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>○ F0031009</td><td></td><td>På forespørsel</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ F0031009		På forespørsel						
Farge	Eks MVA	Inkl MVA												
○ F0031009		På forespørsel												
	AIM SMALL R. & E. Bouroullec, 2014 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 1 LED 2700K 1250lm CRI90 - 20W [i] Materiale aluminium, PC Vekt 1,9 Kg (1 Aim small)	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>○ F0095009</td><td>3.200</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>● F0095030</td><td>3.200</td><td>4.000</td></tr> <tr> <td>● F0095026</td><td>3.380</td><td>4.225</td></tr> </table> TILBEHØR: MULTIROSETT ○ F0093009 680 850 ● F0093030 680 850 ● F0093026 680 850 DIMMER RF22227 Ta kontakt for informasjon om dimmer.	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ F0095009	3.200	4.000	● F0095030	3.200	4.000	● F0095026	3.380	4.225
Farge	Eks MVA	Inkl MVA												
○ F0095009	3.200	4.000												
● F0095030	3.200	4.000												
● F0095026	3.380	4.225												
	AIM SMALL LEDNING + PLUG R. & E. Bouroullec, 2014 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 1 LED 2700K 1250lm CRI90 - 20W [i] Materiale aluminium, PC Vekt 1,9 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>○ F0097009</td><td>3.620</td><td>4.525</td></tr> <tr> <td>● F0097030</td><td>3.620</td><td>4.525</td></tr> <tr> <td>● F0097026</td><td>3.780</td><td>4.725</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ F0097009	3.620	4.525	● F0097030	3.620	4.525	● F0097026	3.780	4.725
Farge	Eks MVA	Inkl MVA												
○ F0097009	3.620	4.525												
● F0097030	3.620	4.525												
● F0097026	3.780	4.725												

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde





 149 mm ø 170 mm	AIM SMALL FIX R. & E. Bouroullec, 2014 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 1 LED 2700K 1250lm CRI90 - 20W [i] Materiale aluminium, PC Vekt 1,9 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>○ F0098009</td><td>2.460</td><td>3.075</td></tr> <tr> <td>● F0098030</td><td>2.460</td><td>3.075</td></tr> <tr> <td>● F0098026</td><td>2.640</td><td>3.300</td></tr> </table> CE □ ▽  IP 20	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ F0098009	2.460	3.075	● F0098030	2.460	3.075	● F0098026	2.640	3.300									
Farge	Eks MVA	Inkl MVA																					
○ F0098009	2.460	3.075																					
● F0098030	2.460	3.075																					
● F0098026	2.640	3.300																					
 211 mm ø 243 mm	AIM R. & E. Bouroullec, 2013 TILBEHØR: MULTIROSETT LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 1 LED 2700K 1250lm CRI90 - 20W [i] Materiale aluminium, PC Vekt 3,2 Kg (1 AIM)	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>○ F0090009</td><td>4.440</td><td>5.550</td></tr> <tr> <td>● F0090030</td><td>4.440</td><td>5.550</td></tr> <tr> <td>● F0090026</td><td>4.680</td><td>5.850</td></tr> <tr> <td>○ F0093009</td><td>680</td><td>850</td></tr> <tr> <td>● F0093030</td><td>680</td><td>850</td></tr> <tr> <td>● F0093026</td><td>680</td><td>850</td></tr> </table> DIMMER CE □ ▽  IP 20	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ F0090009	4.440	5.550	● F0090030	4.440	5.550	● F0090026	4.680	5.850	○ F0093009	680	850	● F0093030	680	850	● F0093026	680	850
Farge	Eks MVA	Inkl MVA																					
○ F0090009	4.440	5.550																					
● F0090030	4.440	5.550																					
● F0090026	4.680	5.850																					
○ F0093009	680	850																					
● F0093030	680	850																					
● F0093026	680	850																					
 211 mm ø 243 mm	AIM LEDNING + PLUG R. & E. Bouroullec, 2013 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 1 LED 2700K 1250lm CRI90 - 20W [i] Materiale aluminium, PC Vekt 3,2 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>○ F0092009</td><td>4.680</td><td>5.850</td></tr> <tr> <td>● F0092030</td><td>4.680</td><td>5.850</td></tr> <tr> <td>● F0092026</td><td>4.920</td><td>6.150</td></tr> </table> CE □ ▽  IP 20	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ F0092009	4.680	5.850	● F0092030	4.680	5.850	● F0092026	4.920	6.150									
Farge	Eks MVA	Inkl MVA																					
○ F0092009	4.680	5.850																					
● F0092030	4.680	5.850																					
● F0092026	4.920	6.150																					
 80 mm 603 mm 54 mm	ALL LIGHT Rodolfo Dordoni, 2002 — A — Lyskilde 1 x 24W G5 FQ T5 FD [e] EVG Fug/elektronisk forkobling Materiale polykarbonat Vekt 1,2 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>● F0180071 UTENDØRS/INNENDØRS</td><td>1.800</td><td>2.250</td></tr> </table> CE □ ▽  IP 55	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	● F0180071 UTENDØRS/INNENDØRS	1.800	2.250															
Farge	Eks MVA	Inkl MVA																					
● F0180071 UTENDØRS/INNENDØRS	1.800	2.250																					
 80 mm 606 mm 54 mm	ALL LIGHT CLOSED Rodolfo Dordoni, 2002 — A — Lyskilde 1 x 24W G5 FQ T5 FD [e] EVG Fug/elektronisk forkobling Materiale polycarbonate, stål Vekt 1,9 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>○ F0182009 INDOOR</td><td>2.220</td><td>2.775</td></tr> <tr> <td>● F0182000 INDOOR</td><td>2.220</td><td>2.775</td></tr> <tr> <td>▨ F0182057 INDOOR</td><td>2.220</td><td>2.775</td></tr> <tr> <td>● F0182056 UTENDØRS/ INNENDØRS</td><td>2.260</td><td>2.825</td></tr> </table> CE □ ▽  IP 55	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ F0182009 INDOOR	2.220	2.775	● F0182000 INDOOR	2.220	2.775	▨ F0182057 INDOOR	2.220	2.775	● F0182056 UTENDØRS/ INNENDØRS	2.260	2.825						
Farge	Eks MVA	Inkl MVA																					
○ F0182009 INDOOR	2.220	2.775																					
● F0182000 INDOOR	2.220	2.775																					
▨ F0182057 INDOOR	2.220	2.775																					
● F0182056 UTENDØRS/ INNENDØRS	2.260	2.825																					
 ø 300 mm 600 mm	AOY Achille Castiglioni, 1975 ● C → E INCL ● C+D Lyskilde 1 x 70W E27 HSGSA/S [i] + 1 x MAX 100W E27 IA [e] Materiale glass Vekt 12,1 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>● F0200071</td><td>17.980</td><td>22.475</td></tr> </table> CE □ ▽  IP 20	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	● F0200071	17.980	22.475															
Farge	Eks MVA	Inkl MVA																					
● F0200071	17.980	22.475																					

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**ARÀ**

Philippe Starck, 1988

B → E Lyskilde
 INCL B 1 x MAX 35W 12V Gu4 HRG [i]

Materiale
stål, glass

Vekt 2,1 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F0250057	5.560	6.950

**ARCHIMOON K**

Philippe Starck, 2004

D → E Lyskilde
 INCL D 1 x MAX 33W G9 HSGS [i]

Materiale
PC, glass, aluminium

Vekt 5,3 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F0369000	3.840	4.800

**ARCHIMOON SOFT**


Philippe Starck, 1998

D → E Lyskilde
 INCL D 1 x MAX 33W G9 HSGS [i]

Materiale
stoff, glass, aluminium

Vekt 5,5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F0375000	3.840	4.800

**ARCO**


Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

C → E Lyskilde
 INCL C 1 x 70W E27 HSGSA/S [i]
 Interruttore on/off - On/off switch

Materiale
marmor, rustfritt stål, aluminum

Vekt 63,8 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F0300000	13.180	16.475

**ARCO LED**


Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

LED INKL. IKKE
 UTSKIFTBAR
 Lyskilde
 1 MULTICHIP LED 2700K 1150lm
 CRI 93 - 18W [i] DIMMER

Materiale
marmor, rustfritt stål, aluminum

Vekt 63,8 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F0303000	15.960	19.950

**ARIETTE 1/2/3**

Tobia Scarpa, 1973

B → E Lyskilde
 4 x MAX 40W E27 HSGSA [e]

Materiale
stoff

Vekt 0,8 Kg (1) - 1 Kg (2) - 1,1 Kg (3)


Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F0400009 ARIETTE 1	1.460	1.825
F0500009 ARIETTE 2	1.540	1.925
F0600009 ARIETTE 3	1.680	2.100



[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

 ø 385 mm 345 mm 130 mm	BIAGIO Tobia Scarpa, 1968  B → E Lyskilde INCL D 1 x 70W E27 HSGS [i] Materiale lys marmor Vekt 7,5 Kg	Farge ○ F0700000 Eks MVA 43.020 Inkl MVA 53.775 CE IP20
 ø 400 mm 1500 mm	BIBLIOTHEQUE NATIONALE Philippe Starck, 2013  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 150W E27 + CHARGER USB 5VDC [i] Materiale Polykarbonat, stål, akryl Vekt 10,3 Kg	Farge ● F1011000 15.060 18.825 ● F1011004 15.060 18.825 ● F1011046 15.060 18.825 ● F1011007 15.060 18.825 ● F1011030 15.060 18.825 CE IP20
 ø 140 mm 46 mm	MINI BUTTON Piero Lissoni, 2005  C → E Lyskilde 1 x MAX 20W G9 HSGS [e] Materiale polycarbonat eller glass Vekt 0,3 Kg (polyc.) - 0,6 Kg (vetro/glass)	Farge ○ F1491009 920 1.150 ● F1490009 920 1.150 CE IP44 IP40
 80 mm ø 410 mm	BUTTON Piero Lissoni, 2004  A Lyskilde 1 x 22W 2GX13 T5 FSC [e] + 1 x 40W 2GX13 T5 FSC [e] Fug/elektronisk forkobling Materiale polykarbonat Vekt 2,1 Kg	Farge ○ F3180009 1.840 2.300 CE IP44
 100 mm ø 470 mm	BUTTON HL Piero Lissoni, 2004  B → E Lyskilde 5 x MAX 33W G9 HSGS [e] Materiale glass Vekt 13,5 Kg	Farge ○ F3190009 3.840 4.800 CE IP40
 360 mm 4000 mm ø 347 mm	CAN CAN Marcel Wanders, 2011  B → E Lyskilde 1 x MAX 105W E27 HSGSA [e] o · or  1 x MAX 30W E27 COMPACT FLUO FBT [e] Materiale PMMA, polycarbonato · PMMA, polycarbonate Vekt 2 Kg	Farge ○ F1552009 1.980 2.550 CE IP20

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**CAPTAIN FLINT**

Michael Anastassiades, 2015

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR


Lyskilde
N° 1 COB LED 2700K 1680lm total
CRI90 - 25W [i]

Materiale

acciaio, polycarbonato, marmo · *steel,*
polycarbonate, marble

Vekt 9 Kg


Farge



Eks MVA

Inkl MVA

Pris og leveringsinfo slutt
2015/beg 2016

**CHAPO**

Philippe Starck, 2014

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
N° 1 COB LED 2700K 310lm total CRI93 - 8W
+ CHARGER USB 5VDC 1,5A [i]

Materiale

aluminium, PMMA

Vekt 0,9 Kg

Farge



Eks MVA

Inkl MVA

3.500

4.375

**CHASEN**

Patricia Urquiola, 2007


B → E Lyskilde
INCL C 1 x MAX 120W E27 PAR38 [i]

Materiale

acciaio inox, aluminium, vetro · *stainless steel,*
aluminum, glass

Vekt 6,5 Kg

Farge



Eks MVA


Inkl MVA

13.700

17.125

13.700

17.125

**CHRYSLIS**

Marcel Wanders, 2011

B + A Lyskilde
INCL 1 x 60W ES12V HL [i] +
A+B 1 x 80W G5 T5 [i] DIMMER

MaterialeCocoon, vetro, acciaio · *Cocoon, glass, steel*

Vekt 13,5 Kg

Farge




Eks MVA

Inkl MVA

23.280

29.100

**CICATRICES DE LUXE 5**

Philippe Starck, 2000


B → E Lyskilde
INCL B 5 x MAX 35W 12V GY6,35 HS [i]

Materiale

krystall, glass, stål

Vekt 15 Kg (H800) - 15,4 Kg (H1100)

Farge



Eks MVA

Inkl MVA

27.860

34.825

28.020

35.025

**CICATRICES DE LUXE 8**

Philippe Starck, 2000


B → E Lyskilde
INCL B 8 x MAX 35W 12V GY6,35 HS [i]

Materiale

krystall, glass, stål

Vekt 22,4 Kg (H1200) - 23 Kg (H1500)

Farge



Eks MVA

Inkl MVA

41.540

51.925

42.400

53.000



 50 mm ø 600 mm	CLARA Piero Lissoni, 2014 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde TOP LED 44W 4200lm 2700K CRI>90 [i] Materiale polykarbonat Vekt 3 Kg	Farge <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farge</th> <th>Eks MVA</th> <th>Inkl MVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ F1570009</td> <td>6.120</td> <td>7.650</td> </tr> </tbody> </table> FRIEZE FARGER <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farge</th> <th>Eks MVA</th> <th>Inkl MVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● F1571030</td> <td>860</td> <td>1.075</td> </tr> <tr> <td>▨ F1571057</td> <td>2.580</td> <td>3.225</td> </tr> <tr> <td>● F1571015</td> <td>3.220</td> <td>4.025</td> </tr> </tbody> </table> CE IP 40 PENDING	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ F1570009	6.120	7.650	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	● F1571030	860	1.075	▨ F1571057	2.580	3.225	● F1571015	3.220	4.025
Farge	Eks MVA	Inkl MVA																		
○ F1570009	6.120	7.650																		
Farge	Eks MVA	Inkl MVA																		
● F1571030	860	1.075																		
▨ F1571057	2.580	3.225																		
● F1571015	3.220	4.025																		
 242 mm 76 mm	CLESSIDRA Antonio Citterio, 2011 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 2 Multichip LED 3000K - 600lm CRI80 - 10W [i] Materiale aluminium, PMMA Vekt 1,1 Kg	Farge <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farge</th> <th>Eks MVA</th> <th>Inkl MVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ F1583009 20°+20°</td> <td>3.380</td> <td>4.225</td> </tr> <tr> <td>▨ F1583057 20°+20°</td> <td>3.380</td> <td>4.225</td> </tr> <tr> <td>○ F1584009 40°+40°</td> <td>3.380</td> <td>4.225</td> </tr> <tr> <td>▨ F1584057 40°+40°</td> <td>3.380</td> <td>4.225</td> </tr> </tbody> </table> CE IP 55 PENDING	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ F1583009 20°+20°	3.380	4.225	▨ F1583057 20°+20°	3.380	4.225	○ F1584009 40°+40°	3.380	4.225	▨ F1584057 40°+40°	3.380	4.225			
Farge	Eks MVA	Inkl MVA																		
○ F1583009 20°+20°	3.380	4.225																		
▨ F1583057 20°+20°	3.380	4.225																		
○ F1584009 40°+40°	3.380	4.225																		
▨ F1584057 40°+40°	3.380	4.225																		
 242 mm 76 mm	CLESSIDRA Antonio Citterio, 2011 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 2 Multichip LED 3000K - 600lm CRI80 - 10W [i] Materiale aluminium, PMMA Vekt 1,1 Kg	Farge <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farge</th> <th>Eks MVA</th> <th>Inkl MVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● F1583023 20°+20° UTENDORS</td> <td>3.380</td> <td>4.225</td> </tr> <tr> <td>● F1583026 20°+20° UTENDORS</td> <td>3.380</td> <td>4.225</td> </tr> <tr> <td>● F1584023 40°+40° UTENDORS</td> <td>3.380</td> <td>4.225</td> </tr> <tr> <td>● F1584026 40°+40° UTENDORS</td> <td>3.380</td> <td>4.225</td> </tr> </tbody> </table> CE IP 55 PENDING	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	● F1583023 20°+20° UTENDORS	3.380	4.225	● F1583026 20°+20° UTENDORS	3.380	4.225	● F1584023 40°+40° UTENDORS	3.380	4.225	● F1584026 40°+40° UTENDORS	3.380	4.225			
Farge	Eks MVA	Inkl MVA																		
● F1583023 20°+20° UTENDORS	3.380	4.225																		
● F1583026 20°+20° UTENDORS	3.380	4.225																		
● F1584023 40°+40° UTENDORS	3.380	4.225																		
● F1584026 40°+40° UTENDORS	3.380	4.225																		
 ø 300 mm 298,5 mm ø 88 mm	COPYCAT Michael Anastassiades, 2015 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde N° 1 COB LED 2700K 1380lm total CRI83 - 16W [i] Materiale aluminium, blåst glass Vekt 3,6 Kg	Farge <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farge</th> <th>Eks MVA</th> <th>Inkl MVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>● F1952044</td> <td>4.680</td> <td>5.850</td> </tr> <tr> <td>● F1952015</td> <td>4.620</td> <td>5.775</td> </tr> <tr> <td>● F1952030</td> <td>4.620</td> <td>5.775</td> </tr> <tr> <td>▨ F1952050</td> <td>4.560</td> <td>5.700</td> </tr> </tbody> </table> CE IP 20 PENDING	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	● F1952044	4.680	5.850	● F1952015	4.620	5.775	● F1952030	4.620	5.775	▨ F1952050	4.560	5.700			
Farge	Eks MVA	Inkl MVA																		
● F1952044	4.680	5.850																		
● F1952015	4.620	5.775																		
● F1952030	4.620	5.775																		
▨ F1952050	4.560	5.700																		
 216 mm 311 mm 120 mm 136 mm	D'E-LIGHT 8 PIN Philippe Starck, 2011 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde FLAT PANEL 2700K 299lm CRI85 - 5W CHARGER 8 PIN [i] Materiale aluminium Vekt 1 Kg	Farge <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farge</th> <th>Eks MVA</th> <th>Inkl MVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>▨ F0028057</td> <td>3.560</td> <td>4.450</td> </tr> </tbody> </table> CE IP 20 PENDING	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	▨ F0028057	3.560	4.450												
Farge	Eks MVA	Inkl MVA																		
▨ F0028057	3.560	4.450																		
 1950 mm ø 600 mm	FANTASMA Tobia Scarpa, 1961 C → E Lyskilde INCL D 4 x MAX 60W E27 HSGS/W [i] DIMMER Materiale Cocoon, stål Vekt 10,5 Kg	Farge <table border="1"> <thead> <tr> <th>Farge</th> <th>Eks MVA</th> <th>Inkl MVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ F2201009</td> <td>25.480</td> <td>31.850</td> </tr> </tbody> </table> CE IP 20 PENDING	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ F2201009	25.480	31.850												
Farge	Eks MVA	Inkl MVA																		
○ F2201009	25.480	31.850																		

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**FANTASMA PICCOLO**


Tobia Scarpa, 1961

C → E Lyskilde
 INCL D 3 x MAX 60W E27 HSGS/W [i] DIMMER

Materiale
Cocoon, stål

Vekt 10 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F2101009	22.300	27.875

**FOGLIO**

Tobia Scarpa, 1966

B → E Lyskilde
 2 x MAX 100W E27 HSGS [e]

Materiale
stål

Vekt 3,7 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F2400009	1.640	2.050
F2400030	2.180	2.725
F2400057	4.300	5.375

**FRISBI**

Achille Castiglioni, 1978

B → E Lyskilde
 INCL D 1 x MAX 70W E27 HSGSM/S [i]

Materiale
polymetylmetakryl, stål

Vekt 2,7 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F2500000	2.880	3.600

**FUCSIA 1**

Achille Castiglioni, 1996

B → E Lyskilde
 INCL C 1 x MAX 40W E14 IBM [i]

Materiale
glass, stål

Vekt 1 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F2410000	1.440	1.800

**FUCSIA 3**


Achille Castiglioni, 1996

B → E Lyskilde
 INCL C 3 x MAX 40W E14 IBM [i]

Materiale
glass, stål

Vekt 2,5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F2411000	4.200	5.250

**FUCSIA 8**

Achille Castiglioni, 1996

B → E Lyskilde
 INCL C 8 x MAX 40W E14 IBM [i]

Materiale
glass, stål

Vekt 8,9 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F2412000	12.080	15.100







[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

 355 mm 2660 mm ø 160 mm 1140 mm	FUCSIA 12 Achille Castiglioni, 1996  B → E Lyskilde INCL C 12 x MAX 40W E14 IBM [i] Materiale glass, stål Vekt 14,3 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA  F2413000 18.440 23.050
 560 mm ø 350 mm	GATTO Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 46W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale cocoon, stål Vekt 2,3 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA  F2601009 3.680 4.600
 300 mm ø 190 mm	GATTO PICCOLO Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 60W E14 HSGS [i] DIMMER Materiale cocoon, stål Vekt 0,9 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA  F2701009 2.660 3.325
 430 (1) - 530 (2) mm ø 95 (1) - 105 (2) mm	GIBIGIANA Achille Castiglioni, 1980  B → E Lyskilde INCL B 1 x MAX 20W Gu4 HRG 12V [i] DIMMER Materiale aluminium Vekt 1,7 Kg (1) - 2,0 Kg (2)	Farge Eks MVA Inkl MVA  F2800033 2 3.100 3.875
 ø 190 mm 160 mm ø 75 mm	GLO-BALL BASIC ZERO Jasper Morrison, 2009  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 60W E14 HSGS [i] Materiale glass Vekt 1 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA  F3330009 DIMMER 1.980 2.475  F3331009 SWITCH 1.480 1.850
 ø 330 mm 270 mm ø 110 mm	GLO-BALL BASIC 1 Jasper Morrison, 1998  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale glass Vekt 2,6 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA  F3021000 3.160 3.950

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

	GLO-BALL BASIC 2 Jasper Morrison, 1998 C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale glass Vekt 5,3 Kg	Farge ○ F3026000	Eks MVA 4.240	Inkl MVA 5.300
	MINI GLO-BALL C/W Jasper Morrison, 2002 C → E Lyskilde 1 x MAX 20W G9 HSGS [e] Materiale glass Vekt 0,3 Kg	Farge ○ F4194009 C/W ○ F4190009 MIRROR MOUNT.	Eks MVA 920 920	Inkl MVA 1.150 1.150
	GLO-BALL C/W ZERO Jasper Morrison, 2009 C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 60W E14 HSGS [i] Materiale glass Vekt 1 Kg	Farge ○ F3335009	Eks MVA 1.480	Inkl MVA 1.850
	GLO-BALL C1 Jasper Morrison, 1999 C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i] Materiale glass Vekt 2,5 Kg	Farge ○ F3023000	Eks MVA 2.880	Inkl MVA 3.600
	GLO-BALL C2 Jasper Morrison, 1999 C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] Materiale glass Vekt 5,1 Kg	Farge ○ F3028000	Eks MVA 4.020	Inkl MVA 5.025
	GLO-BALL W Jasper Morrison, 1999 C → E Lyskilde INCL D 1 x 70W E27 HSGS [i] Materiale glass Vekt 1,8 Kg	Farge ○ F3022000	Eks MVA 1.800	Inkl MVA 2.250



[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

 ø 330 mm 1350 mm 270 mm ø 330 mm	GLO-BALL F1 Jasper Morrison, 1998  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale glass, stål Vekt 12 Kg	Farge ● F3031020	Eks MVA 5.460	Inkl MVA 6.825
 ø 330 mm 1750 mm 270 mm ø 330 mm	GLO-BALL F2 Jasper Morrison, 1998  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale glass, stål Vekt 12,5 Kg	Farge ● F3032020	Eks MVA 5.460	Inkl MVA 6.825
 ø 450 mm 1850 mm 360 mm ø 400 mm	GLO-BALL F3 Jasper Morrison, 1998  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale glass, stål Vekt 18,9 Kg	Farge ● F3030000	Eks MVA 6.880	Inkl MVA 8.600
 4000 mm 85 mm ø 112 mm	MINI GLO-BALL S Jasper Morrison, 2006  C → E Lyskilde 1 x MAX 33W G9 HSGS [e] Materiale glass Vekt 0,7 Kg	Farge ○ F4195009	Eks MVA 1.080	Inkl MVA 1.350
 3700 mm 270 mm ø 330 mm	GLO-BALL S1 Jasper Morrison, 1998  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale glass Vekt 2,7 Kg	Farge ○ F3005061	Eks MVA 2.720	Inkl MVA 3.400
 3700 mm 360 mm ø 450 mm	GLO-BALL S2 Jasper Morrison, 1998  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale glass Vekt 5,6 Kg	Farge ○ F3010061	Eks MVA 3.340	Inkl MVA 4.175


[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

 360 mm 3700 mm ø 450 mm	GLO-BALL S2 ECO Jasper Morrison, 1998  A Lyskilde 1 x 42W Gx24q-4 [e] Forkobling i rosett Materiale glass Vekt 5,6 Kg	Farge ○ F3011061 Eks MVA 4.500 Inkl MVA 5.625 CE   
 90 mm ø 112 mm	MINI GLO-BALL T Jasper Morrison, 2003  C → E Lyskilde 1 x MAX 20W G9 HSGS [e] Materiale glass Vekt 0,4 Kg	Farge ○ F4191009 ○ F4193009 Eks MVA 920 1.140 Inkl MVA 1.150 1.425 CE   
 ø 330 mm 600 mm 270 mm ø 240 mm	GLO-BALL T1 Jasper Morrison, 1998  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale glass, stål Vekt 7 Kg	Farge ● F3020000 Eks MVA 4.300 Inkl MVA 5.375 CE   
 ø 450 mm 790 mm 360 mm ø 330 mm	GLO-BALL T2 Jasper Morrison, 1998  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] Materiale glass, stål Vekt 12,2 Kg	Farge ● F3025000 Eks MVA 5.760 Inkl MVA 7.200 CE   
 255 mm 400 mm 150 mm	GOLDMAN Ron Gilad, 2013 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 42 LED - 2700K - 420 lm total - CRI 85 - 8W + CHARGER USB 5VDC 1,5A [i] Materiale aluminium, Polykarbonat, akryl Vekt 0,9 Kg	Farge ● F3440044 ● F3440030 Eks MVA 4.440 4.000 Inkl MVA 5.550 5.000 CE   
 ø 236 mm 426 mm 188 mm ø 160 mm 235 mm	GUNS - BEDSIDE GUN Philippe Starck, 2005  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 70W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale aluminum, plastbetrukket papirskjerm Vekt 1,7 Kg	Farge ● F2953000 ● F2953057 Eks MVA 8.120 8.120 Inkl MVA 10.150 10.150 90 dg leveringstid CE   

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

	IC F1 Michael Anastassiades, 2014  C → E Lyskilde INCL D 1 x 60W E14 HSGS [i] Materiale stål, messing, blåst glass Vekt 5 Kg	Farge  F3173057 5.800 7.250  F3173059 5.880 7.350 CE  IP 20 
	IC F2 Michael Anastassiades, 2014  C → E Lyskilde INCL D 1 x 205W E27 HSGS [i] Materiale stål, messing, blåst glass Vekt 10 Kg	Farge  F3174057 7.860 9.825  F3174059 8.660 10.825 CE  IP 20 
	IC S1 Michael Anastassiades, 2014  C → E Lyskilde INCL D 1 x 60W E14 HSGS [i] Materiale stål, messing, blåst glass Vekt 2,2 Kg	Farge  F3175057 3.220 4.025  F3175059 3.320 4.150 CE  IP 20 
	IC S2 Michael Anastassiades, 2014  C → E Lyskilde INCL D 1 x 205W E27 HSGS [i] Materiale stål, messing, blåst glass Vekt 3,9 Kg	Farge  F3176057 4.320 5.400  F3176059 4.400 5.500 CE  IP 20 
	IC T1 HIGH Michael Anastassiades, 2014  C → E Lyskilde INCL D 1 x 60W E14 HSGS [i] Materiale stål, messing, blåst glass Vekt 1,7 Kg	Farge  F3170057 3.840 4.800  F3170059 3.900 4.875 CE  IP 20 
	IC T1 LOW Michael Anastassiades, 2014  C → E Lyskilde INCL D 1 x 60W E14 HSGS [i] Materiale stål, messing, blåst glass Vekt 1,6 Kg	Farge  F3171057 3.840 4.800  F3171059 3.900 4.875 CE  IP 20 

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde



IC T2


Michael Anastassiades, 2014

LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR C → E Lyskilde
INCL D 1 x 205W E27 HSGS [i]

Materiale
stål, messing, blåst glass

Vekt 3,6 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F3172057	4.440	5.550
● F3172059	4.580	5.725



IPNOS


Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde
196 TOP LED 2700K CRI 85 - 15W [i]

Materiale
aluminium, polycarbonat

Vekt 0,8 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F3120030	6.200	7.750
● F3120054	6.200	7.750
● F3120046	6.200	7.750
TOP PLATE		
● F3125000	980	1.225



MINIKELVIN LED


Antonio Citterio, 2011

LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde
36 TOP LED 3000K 216lm total
CRI80 - 4W [i] DIMMING

Materiale
aluminium

Vekt 0,8 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F4180057	2.380	2.975



KELVIN EDGE BASE


Antonio Citterio, 2015

LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde
FLAT PANEL 2700-3200K 370lm total
CRI 90 - 8W [i] GREEN MODE

Materiale
aluminium

Vekt 3 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
○ N/D	Priser og leveringsinfo slutt 2015 / beg. 2016.	
● N/D		
● N/D		
N/D	Farger ikke avklart	



KELVIN EDGE BORDKLEMMER


Antonio Citterio, 2015

LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde
FLAT PANEL 2700-3200K 370lm total
CRI 90 - 8W [i] GREEN MODE

Materiale
aluminium

Vekt 0,7 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
○ N/D	Priser og leveringsinfo slutt 2015 / beg. 2016.	
● N/D		
● N/D		
N/D	Farger ikke avklart	



KELVIN EDGE BORDGJENNOMFØRING

Antonio Citterio, 2015

LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde
FLAT PANEL 2700-3200K 370lm total
CRI 90 - 8W [i] GREEN MODE


Materiale
aluminium

Vekt 0,6 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
○ N/D CV - VC	Priser og leveringsinfo slutt 2015 / beg. 2016.	
○ N/D CN - HC		
● N/D CV - VC		
● N/D CN - HC	Farger ikke avklart	
● N/D CV - VC		
● N/D CN - HC		
N/D CV - VC		
N/D CN - HC		



[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**KELVIN EDGE VEGGFESTE**

Antonio Citterio, 2015

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
FLAT PANEL 2700-3200K 370lm total
CRI 90 - 8W [i] GREEN MODE

Materiale
aluminium

Vekt 0,6 Kg

Farge


- N/D
- N/D
- N/D
- || N/D

Eks MVA

Priser og leveringsinfo
slutt 2015 / beg. 2016.

Farger ikke avklart

Inkl MVA

**KELVIN LED BASE**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
30 TOP LED 3000K 325lm total
CRI 95 - 7,5W [i] GREEN MODE

Materiale
aluminium

Vekt 4,8 Kg

Farge

- F3311009
- F3311030
- F3311033
- || F3313057

Eks MVA

3.200

3.200

3.200

3.500


Inkl MVA

4.000

4.000

4.000

4.375

**KELVIN LED BORDKLEMME**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
30 TOP LED 3000K 325lm total
CRI 95 - 7,5W [i] GREEN MODE

Materiale
aluminium

Vekt 1,6 Kg

Farge

- F3301009
- F3301030
- F3301033
- || F3301057

Eks MVA

3.200

3.200

3.200

3.500


Inkl MVA

4.000

4.000

4.000

4.375

**KELVIN LED BORDGJENNOMFØRING**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
30 TOP LED 3000K 325lm total
CRI 95 - 7,5W [i] GREEN MODE

Materiale
aluminium

Vekt 1,5 Kg

Farge

- F3308009 CV - VC
- F3309009 CN - HC
- F3308030 CV - VC
- F3309030 CN - HC
- F3308033 CV - VC
- F3309033 CN - HC
- || F3308057 CV - VC
- || F3309057 CN - HC

Eks MVA

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.500

3.500

Inkl MVA

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000


4.000

4.375

4.375



CV/VC: synlig kabel. CV/HC: skjult kabel

**KELVIN LED VEGGFESTE**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
30 TOP LED 3000K 325lm total
CRI 95 - 7,5W [i] GREEN MODE

Materiale
aluminium

Vekt 1,5 Kg

Farge

- F3302009
- F3302030
- F3302033
- || F3314057

Eks MVA

3.200

3.200

3.200

3.500


Inkl MVA

4.000

4.000

4.000

4.375

**KELVIN LED F**

Antonio Citterio, 2011

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
30 TOP LED 2700K 275lm total
CRI95 - 8W [i] DIMMING

Materiale
aluminium

Vekt 3,8 Kg

Farge

- F3305009
- F3305030
- F3305033

Eks MVA

3.700

3.700

3.700


Inkl MVA

4.625

4.625

4.625





KTRIBE F1


Philippe Starck, 2007

 C → E Lyskilde
INCL D 1 x 70W E27 HSGS [i] DIMMER

Materiale
aluminium, polycarbonat, PMMA, stoff

Vekt 4,3 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F6265000	6.060	7.575
 F6265004	6.360	7.950
 F6265046	6.360	7.950
 F6265007	6.360	7.950
 F6265030	6.060	7.575



KTRIBE F2


Philippe Starck, 2007

 C → E Lyskilde
INCL D 1 x MAX 150W E27 HSGS [i] DIMMER

Materiale
aluminium, polycarbonat, PMMA, stoff

Vekt 6,7 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F6305000	6.320	7.900
 F6305004	7.249	9.050
 F6305046	7.249	9.050
 F6305007	7.249	9.050
 F6305030	6.320	7.900



KTRIBE F3

Philippe Starck, 2007

 C → E Lyskilde
INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER

Materiale
aluminium, polycarbonat, PMMA, stoff

Vekt 14,0 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F6301000	10.540	13.175
 F6301004	11.780	14.725
 F6301046	11.780	14.725
 F6301007	11.780	14.725
 F6301030	10.540	13.175



KTRIBE S1

Philippe Starck, 2005

 B → E Lyskilde
1 x MAX 60W G9 HSGS [e]

Materiale
Polykarbonat, PMMA

Vekt 1 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F6256000	1.860	2.325
 F6256030	1.820	2.275



KTRIBE S2

Philippe Starck, 2005

 B → E Lyskilde
1 x MAX 150W E27 HSGS [e]

Materiale
Polykarbonat, PMMA

Vekt 2,5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F6257000A	2.520	3.150
 F6257000	3.400	4.250
 F6257046	3.400	4.250
 F6257030	2.520	3.150



KTRIBE S2 ECO

Philippe Starck, 2005

 B → E Lyskilde
1 x 32W Gx24q-3 [e]
Forkobling i rosett

Materiale
Polykarbonat, PMMA

Vekt 2,5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F6254000A	3.840	4.800
 F6254000	4.800	6.000
 F6254046	4.800	6.000
 F6254030	3.840	4.800



På forespørsel

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

 240 mm ø 125 mm	LAMPADINA Achille Castiglioni, 1972  A++ → E Lyskilde INCL A++ 1 LED 2W 230V E27 2700K [i] Materiale aluminium Vekt 0,3 Kg	Farge <table> <tr> <td>● F3300000</td><td>Eks MVA 800</td><td>Inkl MVA 1.000</td></tr> <tr> <td>● F33000075</td><td>800</td><td>1.000</td></tr> </table>	● F3300000	Eks MVA 800	Inkl MVA 1.000	● F33000075	800	1.000
● F3300000	Eks MVA 800	Inkl MVA 1.000						
● F33000075	800	1.000						
 14 mm ø 125 mm 620 mm 95,7 mm	LIGHTSPRING DOUBLE Ron Gilad, 2011 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 2 x 14 TOP LED 3000K 2 x 320lm total CRI80 - 9W [i] Materiale aluminium, Polykarbonat, akryl Vekt 1,2 Kg	Farge <table> <tr> <td>○ F3344009</td><td>Eks MVA 3.780</td><td>Inkl MVA 4.725</td></tr> </table>	○ F3344009	Eks MVA 3.780	Inkl MVA 4.725			
○ F3344009	Eks MVA 3.780	Inkl MVA 4.725						
 14 mm ø 125 mm 400 mm 95,7 mm	LIGHTSPRING SINGLE Ron Gilad, 2011 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 14 TOP LED 3000K - 320lm total CRI80 - 4,5W [i] Materiale aluminium, Polykarbonat, akryl Vekt 0,6 Kg	Farge <table> <tr> <td>○ F3343009</td><td>Eks MVA 2.720</td><td>Inkl MVA 3.400</td></tr> </table>	○ F3343009	Eks MVA 2.720	Inkl MVA 3.400			
○ F3343009	Eks MVA 2.720	Inkl MVA 3.400						
 50 mm 4000 mm 1500 mm	LONG & HARD Philippe Starck, 2005 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 105 LED 2700K 1260lm CRI 93 - 20W [i] Materiale aluminium, polykarbonat, stål Vekt 3,5 Kg	Farge <table> <tr> <td> F3380050</td><td>Eks MVA 10.100</td><td>Inkl MVA 12.625</td></tr> </table>	F3380050	Eks MVA 10.100	Inkl MVA 12.625			
F3380050	Eks MVA 10.100	Inkl MVA 12.625						
 200 mm 85 mm 100 mm	LONG LIGHT Piero Lissoni, 2011 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 28 TOP LED 3000K 854lm total CRI80 - 12W [i] Materiale aluminium, PMMA Vekt 1,1 Kg	Farge <table> <tr> <td>○ F0010009</td><td>Eks MVA 2.040</td><td>Inkl MVA 2.550</td></tr> </table>	○ F0010009	Eks MVA 2.040	Inkl MVA 2.550			
○ F0010009	Eks MVA 2.040	Inkl MVA 2.550						
 ø 58 mm 1890 mm 600 mm	LUMINATOR Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 200W E27 IA/S R125 [i] Materiale metal Vekt 4,1 Kg	Farge <table> <tr> <td>● F3770033</td><td>Eks MVA 3.520</td><td>Inkl MVA 4.400</td></tr> </table>	● F3770033	Eks MVA 3.520	Inkl MVA 4.400			
● F3770033	Eks MVA 3.520	Inkl MVA 4.400						

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**MAY DAY**

Konstantin Grcic, 2000

B → E Lyskilde
 1 x MAX 60W E27 IAA/W [e]

Materiale
polypropylen

Vekt 0,7 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F3780030	580	725
● F3780002	580	725



Stk pris / 2 pk

**MISS K**


Philippe Starck, 2003

C → E Lyskilde
 1 x 70W E27 HSGS [e] DIMMER

Materiale
polykarbonat, PMMA, stoff

Vekt 1,2 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F6255035	2.040	2.550
● F6255000	2.040	2.550
● F6255030	2.260	2.825
● F6255007	2.100	2.625

**MISS SISSI**

Philippe Starck, 1991

C → E Lyskilde
 INCL D 1 x MAX 60W E14 HSGS [i] o · or
 1 x MAX 40W E14 HSGS *versione bianco · white version [i]*

Materiale
polykarbonat

Vekt 1,5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
○ F6250009	1.020	1.275
● F6250042	1.020	1.275



Stk pris / 2 pk

**MOD. 548**

Gino Sarfatti, 1951

LED INKL. IKKE
 UTSKIFTBAR Lyskilde
 1 LED - 2700 K - 730lm total
 CRI 90 - 11W [i]

Materiale
aluminium, messing, metakrylat

Vekt 3,1 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F0145075	10.040	12.550
● F0145003	10.040	12.550

**MOD. 607**

Gino Sarfatti, 1971

LED INKL. IKKE
 UTSKIFTBAR Lyskilde
 42 LED - 2700 K - 1200lm
 CRI 85 - 18W [i]

Materiale
aluminium

Vekt 6,1 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
○ F0140009	9.600	12.000
● F0140020	9.600	12.000

**MOD. 1063**

Gino Sarfatti, 1954

LED INKL. IKKE
 UTSKIFTBAR Lyskilde
 360 LED - 2500 lm max - CRI 90 - 57W [i]
regolazione intensità luminosa e temperatura · dimming and temperature regulation






Materiale
aluminium, stål

Vekt 10 Kg


Farge	Eks MVA	Inkl MVA
○ F0135009	21.260	26.575
● F0135030	21.260	26.575



[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

	MOD. 1095 - 1 Gino Sarfatti, 1968 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 1 LED - 2700K - 1850 lm total CRI 93 - 34W [i] Materiale aluminium Vekt 5 Kg	Farge ● F0080000	Eks MVA 15.060	Inkl MVA 18.825
	MOD. 1095 - 2 Gino Sarfatti, 1968 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 1 LED - 2700K - 1850 lm total CRI 93 - 34W [i] Materiale aluminium Vekt 5,1 Kg	Farge ● F0081000	Eks MVA 15.360	Inkl MVA 19.200
	MOD. 1095 - 3 Gino Sarfatti, 1968 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 1 LED - 2700K - 1850 lm total CRI 93 - 34W [i] Materiale aluminium Vekt 5,3 Kg	Farge ● F0082000	Eks MVA 16.240	Inkl MVA 20.300
	MOD. 2129 Gino Sarfatti, 1969 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 355 LED - 2700K - 1600 lm total CRI 90 - 25W [i] Materiale aluminium, messing, metakrylat Vekt 4,6 Kg	Farge ● F0130000	Eks MVA 17.420	Inkl MVA 21.775
	MONI 1/2 Achille Castiglioni, 1982 B → E INCL D Lyskilde 1 x MAX 105W E27 HSGS [i] Materiale aluminium, glass Vekt 1,5 Kg (1) - 2,2 Kg (2)	Farge ○ F3801009 MONI 1 ○ F3901009 MONI 2	Eks MVA 1.820 1.900	Inkl MVA 2.275 2.375
	NEBULA Joris Laarman, 2007 C → E INCL D Lyskilde 8 x 70W E27 HSGSA/S [i] + 4 x 70W E27 HSGS [i] Materiale aluminium, glass Vekt 38 Kg	Farge ○ F4550009	Eks MVA 88.880	Inkl MVA 107.350

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**NOCE T**


Achille Castiglioni, 1972

 C → E Lyskilde
INCL D 2 x MAX 60W E27 IRR [i]

Materiale
aluminium, glass

Vekt 4,9 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F4200033	4.780	5.975
○ F4200009	4.780	5.975

**OK**


Konstantin Grcic, 2014

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR Lyskilde
Edge Lighting Technology - 2700K
1638lm - CRI85 - 18W [i]

Materiale
aluminium, stål, PA

Vekt 2,9 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
○ F4640009	4.740	5.925
● F4640030	4.740	5.925
● F4640019	4.740	5.925
F4640057	4.740	5.925

**ONTHEROCKS HL**

Antonio Citterio with Toan Nguyen, 2003

 C → E Lyskilde
INCL D 1 x MAX 160W R7s HDG [i]

Materiale
glass

Vekt 2,5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F4651000	3.000	3.750

**OROTUND**


Marc Newson, 2013

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR Lyskilde
120 TOP LED - 10W - 650lm
2700K - CRI85 [i]

Materiale
ABS, polykarbonat

Vekt 0,5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
○ F4090009	2.940	3.675
● F4090020	2.940	3.675

**PARENTESI**

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

 B → E Lyskilde
1 x MAX 150W E27 R125 IA/S [e]

Materiale
stål, elastomer

Vekt 3,6 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
○ F5400009	1.680	2.100
● F5400030	1.680	2.100
● F5400035	1.680	2.100
F5400058	2.020	2.525

**PARENTESI COMPL. ELEMENT**

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

 B → E Lyskilde
1 x MAX 150W E27 R125 IA/S [e]




Materiale
elastomer

Vekt 0,5 Kg


Farge	Eks MVA	Inkl MVA
○ F5500009	800	1.000
● F5500030	800	1.000
● F5500035	800	1.000
F5500058	1.140	1.425



[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

 580 mm 4000 mm max ø 110 mm	PARENTESI D Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  B → E Lyskilde 1 x MAX 150W E27 R125 IA/S [e] DIMMER Materiale stål, elastomer Vekt 3,6 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>○ F5600009</td><td>2.040</td><td>2.550</td></tr> <tr> <td>● F5600030</td><td>2.040</td><td>2.550</td></tr> <tr> <td>● F5600035</td><td>2.040</td><td>2.550</td></tr> <tr> <td>▨ F5600058</td><td>2.380</td><td>2.975</td></tr> </table>   	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ F5600009	2.040	2.550	● F5600030	2.040	2.550	● F5600035	2.040	2.550	▨ F5600058	2.380	2.975
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
○ F5600009	2.040	2.550															
● F5600030	2.040	2.550															
● F5600035	2.040	2.550															
▨ F5600058	2.380	2.975															
 580 mm	PARENTESI D COMPL. ELEMENT Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971  B → E Lyskilde 1 x MAX 150W E27 R125 IA/S [e] DIMMER Materiale elastomer Vekt 0,5 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>○ F5700009</td><td>1.020</td><td>1.275</td></tr> <tr> <td>● F5700030</td><td>1.020</td><td>1.275</td></tr> <tr> <td>● F5700035</td><td>1.020</td><td>1.275</td></tr> <tr> <td>▨ F5700058</td><td>1.340</td><td>1.675</td></tr> </table>   	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ F5700009	1.020	1.275	● F5700030	1.020	1.275	● F5700035	1.020	1.275	▨ F5700058	1.340	1.675
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
○ F5700009	1.020	1.275															
● F5700030	1.020	1.275															
● F5700035	1.020	1.275															
▨ F5700058	1.340	1.675															
 200 mm 264 mm	PIANI R. & E. Bouroullec, 2011 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 14 TOP LED 2700K 336lm total CRI90 - 5W [i] Materiale ABS, aluminium, PMMA Vekt 1,7 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>○ F5830009</td><td>1.980</td><td>2.475</td></tr> <tr> <td>● F5830030</td><td>1.980</td><td>2.475</td></tr> <tr> <td>● F5830039</td><td>1.980</td><td>2.475</td></tr> <tr> <td>● F5830035</td><td>1.980</td><td>2.475</td></tr> </table>   	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	○ F5830009	1.980	2.475	● F5830030	1.980	2.475	● F5830039	1.980	2.475	● F5830035	1.980	2.475
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
○ F5830009	1.980	2.475															
● F5830030	1.980	2.475															
● F5830039	1.980	2.475															
● F5830035	1.980	2.475															
 283 mm 377 mm	PIANI BIG R. & E. Bouroullec, 2013 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 28 LED 2700K 420lm total CRI90 - 6W [i] Materiale amerikansk eik, basalt stein, metakrylat Vekt 3,4 Kg (legno · wood) - 9,4 Kg (pietra · stone)	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>● F5835068</td><td>13.540</td><td>16.925</td></tr> <tr> <td>● F5835087</td><td>37.340</td><td>46.675</td></tr> </table>   	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	● F5835068	13.540	16.925	● F5835087	37.340	46.675						
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
● F5835068	13.540	16.925															
● F5835087	37.340	46.675															
 99 mm 197 mm 145 mm	POCHETTE Rodolfo Dordoni, 2003  C → E Lyskilde 1 x MAX 160W R7s HDG [e] Materiale zamak Vekt 1,6 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>● F9700020</td><td>1.360</td><td>1.700</td></tr> <tr> <td>○ F9700009</td><td>1.360</td><td>1.700</td></tr> <tr> <td>▨ F9700057</td><td>1.680</td><td>2.100</td></tr> </table>   	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	● F9700020	1.360	1.700	○ F9700009	1.360	1.700	▨ F9700057	1.680	2.100			
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
● F9700020	1.360	1.700															
○ F9700009	1.360	1.700															
▨ F9700057	1.680	2.100															
 99 mm 197 mm 145 mm	POCHETTE UP/DOWN Rodolfo Dordoni, 2003  C → E Lyskilde 1 x MAX 160W R7s HDG [e] Materiale zamak Vekt 1,7 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td>● F9701020</td><td>1.700</td><td>2.125</td></tr> <tr> <td>○ F9701009</td><td>1.700</td><td>2.125</td></tr> <tr> <td>▨ F9701057</td><td>1.980</td><td>2.475</td></tr> </table>   	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	● F9701020	1.700	2.125	○ F9701009	1.700	2.125	▨ F9701057	1.980	2.475			
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
● F9701020	1.700	2.125															
○ F9701009	1.700	2.125															
▨ F9701057	1.980	2.475															

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**POCHETTE UP/DOWN FL**


Rodolfo Dordoni, 2003

 A Lyskilde
1 x 18W G24q-2 FSQ [e]

Materiale
zamak

Vekt 1,5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F9703020	1.640	2.050
 F9703009	1.640	2.050
 F9703057	1.960	2.450

**RAY F1**


Rodolfo Dordoni, 2007

 C → E Lyskilde
INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGS [i] DIMMER

Materiale
stål, aluminium, glass

Vekt
5,0 Kg (aluminium) - 8,0 Kg (glass)

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F5916030	9.300	11.625
 F5916009	8.580	10.750
 F5915020	9.640	12.050

**RAY F2**


Rodolfo Dordoni, 2007

 C → E Lyskilde
INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER

Materiale
stål, aluminium, glass

Vekt
6,2 Kg (aluminium) - 9,2 Kg (glass)

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F5921030	11.160	13.950
 F5921009	10.060	12.575
 F5920020	12.060	15.075

**RAY S**

Rodolfo Dordoni, 2007

 B → E Lyskilde
INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i]

Materiale
stål, aluminium, glass

Vekt
3,8 Kg (aluminium) - 6,8 Kg (glass)

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F5931030	6.940	8.675
 F5931009	6.940	8.675
 F5930020	8.160	10.200

**RAY T**


Rodolfo Dordoni, 2007

 C → E Lyskilde
INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGS [i] DIMMER

Materiale
stål, aluminium, glass

Vekt
4,2 Kg (aluminium) - 6,5 Kg (glass)

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F5911030	8.180	10.225
 F5911009	7.440	9.300
 F5910020	8.540	10.675

**RIGA**

Antonio Citterio with O. Löw, 1998

 A Lyskilde
1 x 36W G13 T8 [e]
Konvensjonell forkobling

Materiale
aluminium

Vekt 4,7 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F5907009	3.560	4.450
 F5907054	3.560	4.450




[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde





	RIGA Antonio Citterio with O. Löw, 1998  A Lyskilde 1 x 58W G13 T8 [e] Konvensjonell forkobling	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F5908009</td><td>3.840</td><td>4.860</td></tr> <tr> <td> F5908054</td><td>3.840</td><td>4.860</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	 F5908009	3.840	4.860	 F5908054	3.840	4.860						
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
 F5908009	3.840	4.860															
 F5908054	3.840	4.860															
	Materiale aluminium																
	Vekt 5,5 Kg	  															
	RIGA Antonio Citterio with O. Löw, 1998  A+ Lyskilde 1 x 28W G5 T5 [e] EVG Fug/elektronisk forkobling	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F5905009</td><td>4.120</td><td>5.150</td></tr> <tr> <td> F5905054</td><td>4.120</td><td>5.150</td></tr> <tr> <td> F5903009 DIMMER DALI</td><td>7.100</td><td>8.875</td></tr> <tr> <td> F5903054 DIMMER DALI</td><td>7.160</td><td>8.950</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	 F5905009	4.120	5.150	 F5905054	4.120	5.150	 F5903009 DIMMER DALI	7.100	8.875	 F5903054 DIMMER DALI	7.160	8.950
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
 F5905009	4.120	5.150															
 F5905054	4.120	5.150															
 F5903009 DIMMER DALI	7.100	8.875															
 F5903054 DIMMER DALI	7.160	8.950															
	Materiale aluminium																
	Vekt 4,5 Kg	  															
	RIGA Antonio Citterio with O. Löw, 1998  A Lyskilde 1 x 35W G5 T5 [e] EVG Fug/elektronisk forkobling	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F5906009</td><td>4.340</td><td>5.425</td></tr> <tr> <td> F5906054</td><td>4.340</td><td>5.425</td></tr> <tr> <td> F5904009 DIMMER DALI</td><td>7.160</td><td>8.950</td></tr> <tr> <td> F5904054 DIMMER DALI</td><td>7.440</td><td>9.300</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	 F5906009	4.340	5.425	 F5906054	4.340	5.425	 F5904009 DIMMER DALI	7.160	8.950	 F5904054 DIMMER DALI	7.440	9.300
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
 F5906009	4.340	5.425															
 F5906054	4.340	5.425															
 F5904009 DIMMER DALI	7.160	8.950															
 F5904054 DIMMER DALI	7.440	9.300															
	Materiale aluminium																
	Vekt 4,9 Kg	  															
	ROMEO BABE S Philippe Starck, 1997  B → E Lyskilde 1 x MAX 33W G9 HSGS [e]	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F6124000</td><td>1.240</td><td>1.550</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	 F6124000	1.240	1.550									
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
 F6124000	1.240	1.550															
	Materiale glass																
	Vekt 0,4 Kg	  															
	ROMEO BABE W Philippe Starck, 1996  B → E Lyskilde 1 x MAX 33W G9 HSGS [e]	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F6260000A</td><td>1.400</td><td>1.750</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	 F6260000A	1.400	1.750									
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
 F6260000A	1.400	1.750															
	Materiale glass, rustfritt stål																
	Vekt 0,5 Kg	   															
	ROMEO BABE K W Philippe Starck, 2004  B → E Lyskilde 1 x MAX 33W G9 HSGS [e]	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F6191000</td><td>1.400</td><td>1.750</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	 F6191000	1.400	1.750									
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
 F6191000	1.400	1.750															
	Materiale polykarbonat, glass, rustfritt stål																
	Vekt 0,5 Kg	   															

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**ROMEO BABE SOFT S**

Philippe Starck, 1997

 B → E Lyskilde
1 x MAX 33W G9 HSGS [e]

Materiale
stoff, glass

Vekt 0,4 Kg

Farge


● F6124007

Eks MVA

1.240

Inkl MVA

1.550

**ROMEO BABE SOFT W**

Philippe Starck, 1997

 B → E Lyskilde
1 x MAX 33W G9 HSGS [e]

Materiale
stoff, glass, rustfritt stål

Vekt 0,4 Kg

Farge



● F6260007A

Eks MVA

1.400

Inkl MVA

1.750

**ROMEO LOUIS II 1**

Philippe Starck, 2003

 B → E Lyskilde
1 x MAX 150W E27 HSGS [e]

Materiale
krystall, glass

Vekt 3,9 Kg

Farge


● F6440000

Eks MVA

8.320

Inkl MVA

10.400

**ROMEO LOUIS II 2**

Philippe Starck, 2003

 B → E Lyskilde
1 x MAX 150W E27 HSGS [e]

Materiale
krystall, glass

Vekt 7 Kg

Farge


● F6443000

Eks MVA

12.560

Inkl MVA

15.700

**ROMEO MOON F**

Philippe Starck, 1996

 C → E Lyskilde
INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER

Materiale
glass, stål, aluminium

Vekt 23,8 Kg

Farge

● F6109000

Eks MVA

9.120

Inkl MVA

11.400

**ROMEO MOON S1**

Philippe Starck, 1996

 B → E Lyskilde
1 x MAX 150W E27 HSGS [e]

Materiale
glass

Vekt 4,5 Kg

Farge

● F6105000

Eks MVA

2.820

Inkl MVA

3.525



[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

 225 mm 4000 mm ø 500 mm	ROMEO MOON S2 Philippe Starck, 1996  B → E Lyskilde 1 x MAX 150W E27 HSGS [e] Materiale glass Vekt 7,6 Kg	Farge ● F6110000	Eks MVA 3.620	Inkl MVA 4.525
 ø 340 mm 665 mm 220 mm ø 250 mm	ROMEO MOON T1 Philippe Starck, 1998  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale glass, stål, aluminium Vekt 7,7 Kg	Farge ● F6107000	Eks MVA 5.240	Inkl MVA 6.550
 ø 500 mm 740 mm 230 mm ø 300 mm	ROMEO MOON T2 Philippe Starck, 1998  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale glass, stål, aluminium Vekt 16 Kg	Farge ● F6108000	Eks MVA 7.200	Inkl MVA 9.000
 ø 500 mm 1600 mm 240 mm ø 450 mm	ROMEO SOFT F Philippe Starck, 1998  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale stoff, glass, stål, aluminium Vekt 16,8 Kg	Farge ● F6109007	Eks MVA 9.120	Inkl MVA 11.400
 225 mm 4000 mm ø 340 mm	ROMEO SOFT S1 Philippe Starck, 1996  B → E Lyskilde 1 x MAX 150W E27 HSGS [e] Materiale stoff, glass Vekt 1,6 Kg	Farge ● F6105007	Eks MVA 2.820	Inkl MVA 3.525
 240 mm 4000 mm ø 500 mm	ROMEO SOFT S2 Philippe Starck, 1996  B → E Lyskilde 1 x MAX 150W E27 HSGS [e] Materiale stoff, glass Vekt 3,4 Kg	Farge ● F6110007	Eks MVA 3.620	Inkl MVA 4.525




[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde


	ROMEO SOFT T1 Philippe Starck, 1998 C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale stoff, glass, stål, aluminium Vekt 5,3 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA F6107007 5.240 6.550
	ROSY ANGELIS Philippe Starck, 1994 C → E Lyskilde INCL D 1 x 116W E27 HSGSA [i] DIMMER Materiale stoff, aluminium Vekt 1,6 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA F6160020 3.900 4.875
	SHADE Paul Cockshedge, 2014 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde 1 COB LED 30 W - 3000lm total CRI83 - 2700K [i] Materiale aluminium, papir Vekt 2,5 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA F6530009 6.060 7.575
	SKYGARDEN 1 Marcel Wanders, 2007 C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGS [i] Materiale gips, glass, rustfritt stål Vekt 13,6 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA F6410044 11.520 14.400 F6410047 11.520 14.400 F6410009 11.520 14.400 F6410030 11.520 14.400
	SKYGARDEN 1 ECO Marcel Wanders, 2007 A Lyskilde 1 x 32W Gx24q-3 [e] Forkobling i rosett Materiale gips, glass, rustfritt stål Vekt 13,6 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA F6411044 13.000 16.250 F6411047 13.000 16.250 F6411009 13.000 16.250 F6411030 13.000 16.250 Produseres på forespørsel
	SKYGARDEN 2 Marcel Wanders, 2007 C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] Materiale gips, glass, rustfritt stål Vekt 24,0 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA F6420044 19.500 24.375 F6420047 19.500 24.375 F6420009 19.500 24.375 F6420030 19.500 24.375

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde





 450 mm 3500 ø 900 mm	SKYGARDEN 2 ECO Marcel Wanders, 2007  A Lyskilde 1 x 42W Gx24q-4 [e] Forkobling i rosett Materiale gips, glass, rustfritt stål	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F6421044</td><td>20.820</td><td>26.025</td></tr> <tr> <td> F6421047</td><td>20.820</td><td>26.025</td></tr> <tr> <td> F6421009</td><td>20.820</td><td>26.025</td></tr> <tr> <td> F6421030</td><td>20.820</td><td>26.025</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	 F6421044	20.820	26.025	 F6421047	20.820	26.025	 F6421009	20.820	26.025	 F6421030	20.820	26.025
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
 F6421044	20.820	26.025															
 F6421047	20.820	26.025															
 F6421009	20.820	26.025															
 F6421030	20.820	26.025															
På forespørsel	Vekt 24,0 Kg	  															
 245 mm ø 300 mm 410 mm (square)  ø 300 mm	SKYGARDEN RECESSED Marcel Wanders, 2009  B → E Lyskilde INCL B 1 x MAX 60W 12V GY6,35 [i] Trafo inkl. Materiale gips, glass, rustfritt stål Vekt 4,0 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F6430009</td><td>3.300</td><td>4.125</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	 F6430009	3.300	4.125									
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
 F6430009	3.300	4.125															
 245 mm ø 300 mm 410 mm (square)  ø 300 mm	SKYGARDEN RECESSED Marcel Wanders, 2009  B → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 48W G9 HSGS [i] Materiale gips, glass, rustfritt stål Vekt 4,0 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F6433009</td><td>3.140</td><td>3.925</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	 F6433009	3.140	3.925									
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
 F6433009	3.140	3.925															
 245 mm ø 300 mm 410 mm (square)  ø 300 mm	SKYGARDEN RECESSED Marcel Wanders, 2009  A+ or Lyskilde A++ 1 x 20W PGJ5 MINI MASTER COLOR [e] Forkobling inkl. Materiale gips, glass, rustfritt stål Vekt 4,0 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F6435009</td><td>3.960</td><td>4.950</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	 F6435009	3.960	4.950									
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
 F6435009	3.960	4.950															
 215 mm ø 600 mm	SMITHFIELD C Jasper Morrison, 2009  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 230W R7s [i] Materiale aluminium, Polykarbonat, akryl Vekt 5 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F1362030</td><td>6.400</td><td>8.000</td></tr> <tr> <td> F1362009</td><td>6.400</td><td>8.000</td></tr> <tr> <td> F1362021</td><td>6.400</td><td>8.000</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	 F1362030	6.400	8.000	 F1362009	6.400	8.000	 F1362021	6.400	8.000			
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
 F1362030	6.400	8.000															
 F1362009	6.400	8.000															
 F1362021	6.400	8.000															
 215 mm ø 600 mm	SMITHFIELD C ECO Jasper Morrison, 2009  A Lyskilde 3 x MAX 24W 2G11 [e] Forkobling inkl. Materiale aluminium, Polykarbonat, akryl Vekt 5 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F1363030</td><td>7.000</td><td>8.750</td></tr> <tr> <td> F1363009</td><td>7.000</td><td>8.750</td></tr> <tr> <td> F1363021</td><td>7.000</td><td>8.750</td></tr> </table> Produseres på forespørsel	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	 F1363030	7.000	8.750	 F1363009	7.000	8.750	 F1363021	7.000	8.750			
Farge	Eks MVA	Inkl MVA															
 F1363030	7.000	8.750															
 F1363009	7.000	8.750															
 F1363021	7.000	8.750															
[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde		  															

**SMITHFIELD C ECO DIMMER**

Jasper Morrison, 2009

 A Lyskilde
 2 x MAX 36W 2G11 [e] DIMMER
 Forkobling inkl.

Materiale
aluminium, Polykarbonat, akryl

Vekt 5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F1364030	8.620	10.775
○ F1364009	8.620	10.775
● F1364021	8.620	10.775

Produseres på forespørsel

**SMITHFIELD S**

Jasper Morrison, 2009

 C → E Lyskilde
 INCL D 1 x MAX 230W R7s [i]

Materiale
aluminium, Polykarbonat, akryl

Vekt 5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F1360030	7.020	8.775
○ F1360009	7.020	8.775
● F1360021	7.020	8.775

**SMITHFIELD S ECO**

Jasper Morrison, 2009

 A Lyskilde
 3 x MAX 24W 2G11 [e]
 Forkobling inkl.

Materiale
aluminium, Polykarbonat, akryl

Vekt 5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F1361030	7.700	9.625
○ F1361009	7.700	9.625
● F1361021	7.700	9.625

Produseres på forespørsel

**SMITHFIELD S ECO DIMMER**

Jasper Morrison, 2009

 A Lyskilde
 2 x MAX 36W 2G11 [e] DIMMER
 Forkobling inkl.

Materiale
aluminium, Polykarbonat, akryl

Vekt 5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F1365030	9.040	11.300
○ F1365009	9.040	11.300
● F1365021	9.040	11.300

Produseres på forespørsel

**SNOOPY**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967

 C → E Lyskilde
 INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGS [i] DIMMER

Materiale
marmor, metall

Vekt 7,9 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F6380030	7.380	9.225

**SPLÜGEN BRÄU**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961

 C → E Lyskilde
 INCL D 1 x 70W E27 HSGSA/S [i]

Materiale
polert aluminium






Vekt 1,5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F6500000	3.240	4.050



[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde



 ø 500 mm 1766 mm ø 500 mm	SPUN LIGHT F Sebastian Wrong, 2003  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale metall, aluminium Vekt 9,3 Kg	Farge <table> <tr><td>○ F6612009</td><td>12.280</td><td>15.350</td></tr> <tr><td>● F6612030</td><td>12.280</td><td>15.350</td></tr> <tr><td>● F6612021</td><td>12.280</td><td>15.350</td></tr> <tr><td> F6612050</td><td>13.420</td><td>16.775</td></tr> </table> CE IP 20	○ F6612009	12.280	15.350	● F6612030	12.280	15.350	● F6612021	12.280	15.350	F6612050	13.420	16.775
○ F6612009	12.280	15.350												
● F6612030	12.280	15.350												
● F6612021	12.280	15.350												
F6612050	13.420	16.775												
 ø 500 mm 1766 mm ø 500 mm	SPUN LIGHT F ECO Sebastian Wrong, 2003  A Lyskilde 1 x 57W Gx24q-5 [e] Forkobling inkl. Materiale metall, aluminium Vekt 9,3 Kg	Farge <table> <tr><td>○ F6613009</td><td>12.760</td><td>15.950</td></tr> <tr><td>● F6613030</td><td>12.760</td><td>15.950</td></tr> <tr><td>● F6613021</td><td>12.760</td><td>15.950</td></tr> <tr><td> F6613050</td><td>13.820</td><td>17.275</td></tr> </table> Produseres på forespørsel CE IP 20	○ F6613009	12.760	15.950	● F6613030	12.760	15.950	● F6613021	12.760	15.950	F6613050	13.820	17.275
○ F6613009	12.760	15.950												
● F6613030	12.760	15.950												
● F6613021	12.760	15.950												
F6613050	13.820	17.275												
 ø 390 mm 575 mm ø 265 mm	SPUN LIGHT T1 Sebastian Wrong, 2003  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 105W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale metall, aluminium Vekt 4,3 Kg	Farge <table> <tr><td>○ F6610009</td><td>6.320</td><td>7.900</td></tr> <tr><td>● F6610030</td><td>6.320</td><td>7.900</td></tr> <tr><td>● F6610021</td><td>6.320</td><td>7.900</td></tr> <tr><td> F6610050</td><td>7.720</td><td>9.650</td></tr> </table> CE IP 20	○ F6610009	6.320	7.900	● F6610030	6.320	7.900	● F6610021	6.320	7.900	F6610050	7.720	9.650
○ F6610009	6.320	7.900												
● F6610030	6.320	7.900												
● F6610021	6.320	7.900												
F6610050	7.720	9.650												
 ø 390 mm 575 mm ø 265 mm	SPUN LIGHT T1 ECO Sebastian Wrong, 2003  A Lyskilde 1 x 26W Gx24q-3 [e] Forkobling inkl. Materiale metall, aluminium Vekt 4,3 Kg	Farge <table> <tr><td>○ F6614009</td><td>6.960</td><td>8.700</td></tr> <tr><td>● F6614030</td><td>6.960</td><td>8.700</td></tr> <tr><td>● F6614021</td><td>6.960</td><td>8.700</td></tr> <tr><td> F6614050</td><td>8.540</td><td>10.675</td></tr> </table> Produseres på forespørsel CE IP 20	○ F6614009	6.960	8.700	● F6614030	6.960	8.700	● F6614021	6.960	8.700	F6614050	8.540	10.675
○ F6614009	6.960	8.700												
● F6614030	6.960	8.700												
● F6614021	6.960	8.700												
F6614050	8.540	10.675												
 ø 450 mm 680 mm ø 308 mm	SPUN LIGHT T2 Sebastian Wrong, 2003  C → E Lyskilde INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER Materiale metall, aluminium Vekt 5,6 Kg	Farge <table> <tr><td>○ F6611009</td><td>7.160</td><td>8.950</td></tr> <tr><td>● F6611030</td><td>7.160</td><td>8.950</td></tr> <tr><td>● F6611021</td><td>7.160</td><td>8.950</td></tr> <tr><td> F6611050</td><td>8.460</td><td>10.575</td></tr> </table> CE IP 20	○ F6611009	7.160	8.950	● F6611030	7.160	8.950	● F6611021	7.160	8.950	F6611050	8.460	10.575
○ F6611009	7.160	8.950												
● F6611030	7.160	8.950												
● F6611021	7.160	8.950												
F6611050	8.460	10.575												
 ø 450 mm 680 mm ø 308 mm	SPUN LIGHT T2 ECO Sebastian Wrong, 2003  A Lyskilde 1 x 26W Gx24q-3 [e] Forkobling inkl. Materiale metall, aluminium Vekt 5,6 Kg	Farge <table> <tr><td>○ F6615009</td><td>7.620</td><td>9.525</td></tr> <tr><td>● F6615030</td><td>7.620</td><td>9.525</td></tr> <tr><td>● F6615021</td><td>7.620</td><td>9.525</td></tr> <tr><td> F6615050</td><td>9.020</td><td>11.275</td></tr> </table> Produseres på forespørsel CE IP 20	○ F6615009	7.620	9.525	● F6615030	7.620	9.525	● F6615021	7.620	9.525	F6615050	9.020	11.275
○ F6615009	7.620	9.525												
● F6615030	7.620	9.525												
● F6615021	7.620	9.525												
F6615050	9.020	11.275												

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde



STRING LIGHT KJEGLE SKJERM

Michael Anastassiades, 2014

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
1 LED ARRAY 26 W, 2700 K
1910lm, CRI90 [i]

Materiale
aluminium, polycarbonat

Vekt 0,95 Kg (12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.)

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F6481030 Kabel 12 mt.	4.240	5.300
● F6491030 Kabel 22 mt.	4.860	6.075



STRING LIGHT KULE SKJERM

Michael Anastassiades, 2014

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
1 LED ARRAY 26 W, 2700 K
1910lm, CRI90 [i]

Materiale
aluminium, polycarbonat

Vekt 1,15 Kg (12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.)

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F6480030 Kabel 12 mt.	4.240	5.300
● F6490030 Kabel 22 mt.	4.860	6.075



STRING LIGHT TILBEHØR

Vegg/tak rosett: Kan fore opp til to lamper max,
tre utganger for kabler.

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F6482030	2.140	2.675



STRING LIGHT TILBEHØR

Gulvbryter: Kan fore opp til to lamper max,
to utganger for kabler, plass til å skjule 10 m kabel.

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F6484030	3.000	3.750



STRING LIGHT TILBEHØR


Ekstra tilslutningskabel

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F6485030	1.340	1.675



STYLOS

Achille Castiglioni, 1984



Lyskilde
1 x MAX 120W E27 PAR 38 [i] + 1 x MAX 100W
E27 HSGS [i] Dobbel switch

Materiale
polymetylmetakryl, stål

Vekt 9,6 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F6310004	5.240	6.550



[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**SUPERARCHIMOON**


Philippe Starck, 2000

C → E Lyskilde
 INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i] DIMMER

Materiale
stoff, glass, stål, aluminium

Vekt 91 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F6366020	63.000	78.750

**SUPERLOON**

Jasper Morrison, 2015

LED INKL. IKKE
 UTSKIFTBAR Lyskilde
 N° 336 LED 2000-2800K 6384lm total
 CRI80 - 60W [i]

Materiale
aluminium, PMMA

Vekt 10 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F6630009	Kommer i 2016	
F6630030		
F6630057		

**TAB F**

E. Barber & J. Osgerby, 2011

LED INKL. IKKE
 UTSKIFTBAR Lyskilde
 14 LED 3000K 425lm CRI80 - 5W [i]

Materiale
aluminium, PMMA

Vekt 2 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F6561009	3.080	3.850
F6561030	3.080	3.850

**TAB T**

E. Barber & J. Osgerby, 2011

LED INKL. IKKE
 UTSKIFTBAR Lyskilde
 14 LED 3000K 425lm CRI80 - 5W [i]

Materiale
aluminium, PMMA

Vekt 0,8 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F6560009	2.460	3.075
F6560030	2.460	3.075

**TACCIA**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

C → E Lyskilde
 INCL D 1 x 77W E27 HSGSR [i] DIMMER

Materiale
metall, glass, aluminium

Vekt 9,4 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F6600004	14.100	17.625
F6600030	14.100	17.625

**TACCIA LED**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

LED INKL. IKKE
 UTSKIFTBAR Lyskilde
 1 REMOTE PHOSPHOR LED 2700K 930lm
 CRI95 - 17,8W [i]


Materiale
metall, glass, aluminium

Vekt 11 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F6602004	15.420	19.275
F6602030	15.420	19.275





**TARAXACUM 1**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

 C → E Lyskilde
 INCL D 1 x MAX 100W E27 HSGS [i]

Materiale
cocoon, stål

Vekt 2,1 Kg

Farge


○ F7401009

Eks MVA

13.300

Inkl MVA

16.625

**TARAXACUM 2**

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

 C → E Lyskilde
 INCL D 1 x MAX 100W E27 HSGS [i]

Materiale
cocoon, stål

Vekt 2,8 Kg

Farge


○ F7402009

Eks MVA

15.060

Inkl MVA

18.825

**TARAXACUM 88 C/W**

Achille Castiglioni, 1988

 : B → E Lyskilde
 15 x MAX 28W E27 HSGSG [i]

Materiale
aluminium

Vekt 2,3 Kg

Farge

|| F7420000

Eks MVA

6.560

Inkl MVA

8.200

**TARAXACUM 88 S1**

Achille Castiglioni, 1988

 : B → E Lyskilde
 60 x MAX 28W E27 HSGSG [i]

Materiale
aluminium

Vekt 10,6 Kg

Farge


|| F7430000

Eks MVA

25.040

Inkl MVA

31.300

**TARAXACUM 88 S2**

Achille Castiglioni, 1988

 : B → E Lyskilde
 120 x MAX 28W E27 HSGSG [i]

Materiale
aluminium

Vekt 14,2 Kg

Farge

|| F7440000

Eks MVA

50.320

Inkl MVA

62.900

**TATOU F**

Patricia Urquiola, 2012

 C → E Lyskilde
 INCL D 1 x 205W E27 HSGS 4200lm [i]
 Incandescent halogen bulb

Materiale
polycarbonate, stål

Vekt 16,4 Kg

Farge

○ F7764009

Eks MVA

7.340

Inkl MVA

9.175

● F7764030

7.340

9.175

● F7764048

7.340

9.175



[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde



**TATOU S1**

Patricia Urquiola, 2012

 B → E Lyskilde
 1 x MAX 70W E27 HSGS [e] eller
 1 x MAX 23W E27 FBT (L. max 112mm) [e]

Materiale
polykarbonat

Vekt 1,2 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F7762009	2.480	3.100
 F7762030	2.480	3.100
 F7762048	2.480	3.100

**TATOU S2**

Patricia Urquiola, 2012

 C → E Lyskilde
 INCL D 1 x 205W E27 4200lm [i]

Materiale
polykarbonat

Vekt 4,7 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F7766009	4.440	5.550
 F7766030	4.440	5.550
 F7766048	4.440	5.550

**TATOU T1**


Patricia Urquiola, 2012

 B → E Lyskilde
 1 x MAX 70W E27 HSGS [e] eller
 1 x MAX 23W E27 FBT (L. max 112mm) [e]

Materiale
polycarbonate, stål

Vekt 2,7 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F7761009	2.960	3.700
 F7761030	2.960	3.700
 F7761048	2.960	3.700

**TIGHT LIGHT**

Piero Lissoni, 2011

LED INKL. IKKE
 UTSKIFTBAR Lyskilde
 48 TOP LED 3000K 1460lm total
 CRI80 - 2x9W [i]

Materiale
aluminium, PMMA

Vekt 1,1 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F0011009	2.200	2.750

**TOIO**


Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

 D or E Lyskilde
 INCL D 1 x 300W aluPAR 56 MFL 230/240V [i] DIMMER

Materiale
stål

Vekt 8,2 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F7600009	6.880	8.600
 F7600030	6.740	8.425
 F7600035	6.880	8.600

**WAN C/W**

Johanna Grawunder, 2005

 C → E Lyskilde
 1 x MAX 33W G9 HSGS [e]

Materiale
aluminium

Vekt 0,4 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F9550050	1.200	1.500
 F9550009	1.020	1.275
 F9550039	1.020	1.275
 F9550030	1.020	1.275



[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde



WAN S

Johanna Grawunder, 2006

C → E Lyskilde
1 x MAX 33W G9 HSGS [e]


Materiale:
Aluminium

Vekt 0,6 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F9560050	1.520	1.900
F9560009	1.360	1.700
F9560039	1.360	1.700
F9560030	1.360	1.700



Grønn og sort ring følger med



VISCONTEA


Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

C → E Lyskilde
INCL D 1 x MAX 100W E27 HSGS [i]

Materiale
cocoon, stål

Vekt 1,7 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F8001009	10.640	13.300



ZEPPELIN 1


Marcel Wanders, 2005

C → E Lyskilde
INCL D 1 x MAX 205W E27 HSGS [i]

Materiale
cocoon, stål, krystall

Vekt 15 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F9800009	27.060	33.825



ZEPPELIN 2


Marcel Wanders, 2005

C → E Lyskilde
INCL D 3 x MAX 105W E27 HSGS [i]

Materiale
cocoon, stål, krystall

Vekt 30 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F9805009	81.420	101.775
Produseres på forespørsel		



ABAJOUR'HUI SMALL


Flos Soft Architecture

B → E Lyskilde
1 x MAX 75W E27 HSGS [e]

Materiale
gips installasjon

Vekt 8,25 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
SA.5001.1	4.380	5.475



ABAJOUR'HUI LARGE

Flos Soft Architecture

B → E Lyskilde
1 x MAX 150W E27 HSGS [e]


Materiale
gips installasjon

Vekt 16,25 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
SA.5000.1	6.920	8.650



[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**SOFT SPUN SMALL FL**

Flos Soft Architecture

 **A** Lyskilde
2 x 18W 2G11 [e]
EVG Fug/elektronisk forkobling

Materiale
gips installasjon

Vekt 8,5 Kg

Farge


○ SA.5004.1

Eks MVA

5.120

Inkl MVA

6.400

**SOFT SPUN SMALL HL**

Flos Soft Architecture

 **C → E** Lyskilde
1 x MAX 120W R7s [e]

Materiale
gips installasjon

Vekt 8,5 Kg

Farge


○ SA.5005.1

Eks MVA

4.520

Inkl MVA

5.650

**SOFT SPUN SMALL LED**

Flos Soft Architecture

LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde
1 LED 28W 1800lm 3000K CRI>70 [i]
Elektronisk driver

Materiale
gips installasjon

Vekt 8,5 Kg

Farge


○ SA.5006.1

Eks MVA

10.820

Inkl MVA

13.525

**SOFT SPUN LARGE FL**

Flos Soft Architecture

 **A** Lyskilde
2 x 24W 2G11 (diff.) [e] EVG / elektronisk forkobling +
1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i]
Elektronisk driver

Materiale
gips installasjon

Vekt 17 Kg

Farge


○ SA.5008.1

Eks MVA

9.160

Inkl MVA

11.450

**SOFT SPUN LARGE HL**

Flos Soft Architecture

 **C → E** Lyskilde
1 x MAX 160W R7s (diff.) [e] +
1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i]
Elektronisk driver

Materiale
gips installasjon

Vekt 17 Kg

Farge


○ SA.5009.1

Eks MVA

8.420

Inkl MVA

10.525

**SOFT SPUN LARGE LED**

Flos Soft Architecture

LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde
1 LED 28W 1800lm 3000K CRI>70 (diff.) [i]
Elektronisk driver + 1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i]

Materiale
gips installasjon

Vekt 17 Kg

Farge

○ SA.5007.1

Eks MVA

15.300

Inkl MVA


19.125



[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

THE HOME COLLECTION

UTENDØRSBELYSNING



45 ADJ LED 1

Tim Derhaag, 2006

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
POWER LED 9W - 3000K - CRI80 [i]

Materiale
aluminium

Vekt 1,7 Kg - 1,8 Kg (teak)

Farge

● F0070054
● F0070030
● F0070000

Eks MVA

5.880
5.760
8.460

Inkl MVA

7.350
7.200
10.575



Ønsket avdekning bestilles separat



45 ADJ LED 2

Tim Derhaag, 2006

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
POWER LED 9W - 3000K - CRI80 [i]

Materiale
aluminium

Vekt 2,6 Kg - 2,7 Kg (teak)

Farge

● F0071054
● F0071030
● F0071000

Eks MVA


6.240
6.100
8.780

Inkl MVA

7.800
7.625
10.975



Ønsket avdekning bestilles separat



45 ADJ LED 3

Tim Derhaag, 2006

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
POWER LED 9W - 3000K - CRI80 [i]

Materiale
aluminium

Vekt 3,7 Kg - 3,8 Kg (teak)

Farge

● F0072054
● F0072030
● F0072000

Eks MVA

7.100
6.880
10.700

Inkl MVA

8.875
8.600
13.375



Ønsket avdekning bestilles separat



45 ADJ TILBEHØR

Opal avdekning

Farge

F0074071

Eks MVA

400

Inkl MVA

500



45 ADJ TILBEHØR

Transparent avdekning

Farge

F0074000

Eks MVA

400

Inkl MVA

500



45 ADJ TILBEHØR

Raster sort avdekning

Farge



F0056030

Eks MVA


320

Inkl MVA

400

	45 ADJ TILBEHØR Montasjespyd	Farge F0057000	Eks MVA 560	Inkl MVA 700
	45 ADJ TILBEHØR Flens for sementering	Farge F0058000	Eks MVA 380	Inkl MVA 475
	45 ADJ TILBEHØR Vedlikeholdskit til kit versjon (inkl. ved levering)	Farge F0059000	Eks MVA 500	Inkl MVA 625
	ALL LIGHT Rodolfo Dordoni, 2002  A Lyskilde 1 x 24W G5 FQ T5 FD [e] El. forkobling Materiale polycarbonat Vekt 1,2 Kg	Farge  F0180071 UTENDØRS/INNENDØRS	Eks MVA 1.800	Inkl MVA 2.250
	ALL LIGHT CLOSED Rodolfo Dordoni, 2002  A Lyskilde 1 x 24W G5 FQ T5 FD [e] El. forkobling Materiale polycarbonate, stål Vekt 1,9 Kg	Farge  F0182056	Eks MVA 2.260	Inkl MVA 2.825
	BELVEDERE SPOT WALL Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde POWER LED 6x1W - 3000K [i]	Farge  F0970026 9°  F0971026 22°  F0972026 36°	Eks MVA 4.000 4.000 4.000	Inkl MVA 5.000 5.000 5.000

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**BELVEDERE SPOT F1 PICK**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBARLyskilde
POWER LED 6x1W - 3000K [i]Materiale
aluminium

Vekt 1,4 Kg

Farge

Eks MVA

Inkl MVA

- F0973026 9°
- F0974026 22°
- F0975026 36°

4.160
4.160
4.160

5.200
5.200
5.200

**BELVEDERE SPOT F1 PICK**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBARLyskilde
REMOTE PHOSPHOR LED 1x11,8W
3000K [i]Materiale
aluminium

Vekt 1,4 Kg

Farge

Eks MVA

Inkl MVA

- F0914026 38°

5.160

6.450

**BELVEDERE SPOT F1**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBARLyskilde
REMOTE PHOSPHOR LED 1x11,8W
3000K [i]Materiale
aluminium

Vekt 1,7 Kg

Farge

Eks MVA

Inkl MVA

- F0930026 38°

5.800

7.250



NB! Ekstern driver er inkl. (boks til driver
F0888026, bestilles separat)

**BELVEDERE SPOT F1**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBARLyskilde
POWER LED 6x1W - 3000K [i]Materiale
aluminium

Vekt 1,7 Kg

Farge

Eks MVA

Inkl MVA


- F0992026 9°
- F0993026 22°
- F0994026 36°

4.560
4.560
4.560

5.700
5.700
5.700



For direktemontering

**BELVEDERE SPOT SINGLE F2**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBARLyskilde
REMOTE PHOSPHOR LED 1x11,8W
3000K [i]Materiale
aluminium

Vekt 2 Kg

Farge

Eks MVA

Inkl MVA


- F0932026 38°

6.240

7.800



NB! Ekstern driver er inkl. (boks til driver
F0888026, bestilles separat)

**BELVEDERE SPOT SINGLE F2**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBARLyskilde
POWER LED 6x1W - 3000K [i]Materiale
aluminium

Vekt 2 Kg

Farge

Eks MVA

Inkl MVA

- F0985026 9°
- F0986026 22°
- F0987026 36°


5.000
5.000
5.000


6.250
6.250
6.250



For direktemontering


[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde





	BELVEDERE SPOT DOUBLE F2 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde REMOTE PHOSPHOR LED 1+1x11,8W 3000K [i] Materiale aluminium Vekt 2,5 Kg	Farge ● F0936026 38°	Eks MVA 9.960	Inkl MVA 12.450
	BELVEDERE SPOT DOUBLE F2 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde POWER LED 6+6x1W - 3000K [i] Materiale aluminium Vekt 2,5 Kg	Farge ● F0979026 9° ● F0980026 22° ● F0981026 36°	Eks MVA 7.300 7.300 7.300	Inkl MVA 9.125 9.125 9.125
	BELVEDERE SPOT SINGLE F3 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde REMOTE PHOSPHOR LED 1x11,8W 3000K [i] Materiale aluminium Vekt 2,3 Kg	Farge ● F0934026 38°	Eks MVA 6.480	Inkl MVA 8.100
	BELVEDERE SPOT SINGLE F3 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde POWER LED 6x1W - 3000K [i] Materiale aluminium Vekt 2,5 Kg	Farge ● F0982026 9° ● F0983026 22° ● F0984026 36°	Eks MVA 5.240 5.240 5.240	Inkl MVA 6.550 6.550 6.550
	BELVEDERE SPOT DOUBLE F3 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde REMOTE PHOSPHOR LED 1+1x11,8W 3000K [i] Materiale aluminium Vekt 3,2 Kg	Farge ● F0938026 38°	Eks MVA 10.200	Inkl MVA 12.750
	BELVEDERE SPOT DOUBLE F3 Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 LED INKL. IKKE UTSKIFTBAR Lyskilde POWER LED 6+6x1W - 3000K [i] Materiale aluminium Vekt 3,2 Kg	Farge ● F0978026 9° ● F0977026 22° ● F0976026 36°	Eks MVA 7.540 7.540 7.540	Inkl MVA 9.425 9.425 9.425

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**BELVEDERE ROUND 1**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBARLyskilde
POWER LED 10x1W - 3000K [I]Materiale
aluminium

Vekt 2,7 Kg

Farge

● F0990026 110°

Eks MVA

6.320

Inkl MVA

7.900

NB! Ekstern driver er inkl. (boks til driver
FO888026, bestilles separat)**BELVEDERE ROUND 2**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBARLyskilde
POWER LED 10x1W - 3000K [I]Materiale
aluminium

Vekt 3,1 Kg

Farge


● F0991026 110°

Eks MVA

6.520

Inkl MVA

8.150

NB! Ekstern driver er inkl. (boks til driver
FO888026, bestilles separat)**BELVEDERE CLOVE 1**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBARLyskilde
POWER LED 6x1W - 3000K [I]Materiale
aluminium

Vekt 1,5 Kg

Farge


● F0988026 110°

Eks MVA

4.640

Inkl MVA

5.800

NB! Ekstern driver er inkl. (boks til driver
FO888026, bestilles separat)**BELVEDERE CLOVE 2**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBARLyskilde
POWER LED 6x1W - 3000K [I]Materiale
aluminium

Vekt 1,9 Kg

Farge

● F0989026 110°

Eks MVA

4.960

Inkl MVA

6.200

NB! Ekstern driver er inkl. (boks til driver
FO888026, bestilles separat)**BELVEDERE LARGE SPOT F1**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007



A+

Lyskilde
1 x 35W G12 HIT-T [e]Materiale
aluminium

Vekt 7,2 Kg

Farge

● F0950026 9°

Eks MVA

9.140

Inkl MVA

11.425

Forberedt for påmonterings system
FO953000/FO956026**BELVEDERE LARGE HEAD F2 SPOT**

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007



A+

Lyskilde
1 x 35W G12 HIT-T [e]Materiale
aluminium

Vekt 4 Kg

Farge

● F0954026 9°

Eks MVA

5.880


Inkl MVA

7.350




NB! Må kompletteres med stender og feste

[e] ekskl. lyskilde [I] inkl. lyskilde

 ø 200 mm	BELVEDERE LARGE HEAD F2 FLOOD Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2007 A+ Lyskilde 1 x 35W G12 HIT-T [e] Materiale aluminium Vekt 4 Kg	Farge ● F0952026 60°	Eks MVA 5.880	Inkl MVA 7.350
 160 mm 170 mm	BELVEDERE TILBEHØR Boks for driver til nedgravning/innstøpning	Farge F0888026	Eks MVA 440	Inkl MVA 550
 2245 mm ø 55 mm 200 mm	BELVEDERE TILBEHØR Stender u/ kappe for enkelt hode	Farge F0962026	Eks MVA 3.940	Inkl MVA 4.925
 2245 mm ø 55 mm 200 mm	BELVEDERE TILBEHØR Stender u/ kappe for dobbelt hode	Farge F0964026	Eks MVA 4.300	Inkl MVA 5.375
	BELVEDERE TILBEHØR Feste u/ kappe for støping	Farge F0951000	Eks MVA 1.340	Inkl MVA 1.675
	BELVEDERE TILBEHØR Feste u/ kappe for påmontering	Farge F0953000	Eks MVA 920	Inkl MVA 1.150


[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**BELVEDERE TILBEHØR**

Stender m/ kappe for enkelt hode

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F0961026	3.940	4.925

Vekt 3,8 Kg

**BELVEDERE TILBEHØR**

Stender m/ kappe for dobbelt hode

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F0963026	4.300	5.375

Vekt 4,4 Kg

**BELVEDERE TILBEHØR**

Feste m/ kappe for støping

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F0955026	2.480	3.100

**BELVEDERE TILBEHØR**

Feste m/ kappe for påmontering

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
F0956026	1.980	2.475

**CLESSIDRA**

Antonio Citterio, 2011


LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
2 Multichip LED 3000K - 600lm
CRI80 - 10W [i]

Materiale
aluminium, PMMA

Vekt 1,1 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F1583023 20°+20°	3.380	4.225
● F1583026 20°+20°	3.380	4.225
● F1584023 40°+40°	3.380	4.225
● F1584026 40°+40°	3.380	4.225

**IPNOS**

Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

LED INKL. IKKE
UTSKIFTBAR

Lyskilde
196 TOP LED 3300K CRI 85 - 15W [i]

Materiale
aluminium, polycarbonat


Vekt 0,9 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
● F3150030	7.240	9.050
● F3150054	7.240	9.050
● F3150046	7.240	9.050
TOPP PLATE		
● F3125000	960	1.200



	KTRIBE F3 OUTDOOR Philippe Starck, 2011 B → E Lyskilde 1 x 230W E27 QT-48 [e] Materiale aluminium, polykarbonat, rustfritt stål, PVC Vekt 23 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F6268022</td><td>16.180</td><td>20.225</td></tr> <tr> <td> F6268041</td><td>16.180</td><td>20.225</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	F6268022	16.180	20.225	F6268041	16.180	20.225
Farge	Eks MVA	Inkl MVA									
F6268022	16.180	20.225									
F6268041	16.180	20.225									
	MINI BUTTON Piero Lissoni, 2005 C → E Lyskilde 1 x MAX 20W G9 HSGS [e] Materiale polykarbonat eller glass Vekt 0,3 Kg (polyc.) - 0,6 Kg (vetro/glass)	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F1491009</td><td>920</td><td>1.150</td></tr> <tr> <td> F1490009</td><td>920</td><td>1.150</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	F1491009	920	1.150	F1490009	920	1.150
Farge	Eks MVA	Inkl MVA									
F1491009	920	1.150									
F1490009	920	1.150									
	ROMEO OUTDOOR C1 PVC FL (MM600) Philippe Starck, 2006 A Lyskilde 1 x 18W Gx24q-2 TC-TEL [e] Materiale aluminium, polykarbonat, rustfritt stål, PVC Vekt 2,5 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F6450022</td><td>8.740</td><td>10.925</td></tr> <tr> <td> F6450041</td><td>8.740</td><td>10.925</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	F6450022	8.740	10.925	F6450041	8.740	10.925
Farge	Eks MVA	Inkl MVA									
F6450022	8.740	10.925									
F6450041	8.740	10.925									
	ROMEO OUTDOOR C1 PVC HL (MM600) Philippe Starck, 2006 B → E Lyskilde 1 x 100W E27 QT-48 [e] Materiale aluminium, polykarbonat, rustfritt stål, PVC Vekt 2,5 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F6452022</td><td>8.320</td><td>10.400</td></tr> <tr> <td> F6452041</td><td>8.320</td><td>10.400</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	F6452022	8.320	10.400	F6452041	8.320	10.400
Farge	Eks MVA	Inkl MVA									
F6452022	8.320	10.400									
F6452041	8.320	10.400									
	ROMEO OUTDOOR C1 PVC FL (MM800) Philippe Starck, 2006 A Lyskilde 1 x 18W Gx24q-2 TC-TEL [e] Materiale aluminium, polykarbonat, rustfritt stål, PVC Vekt 2,7 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F6451022</td><td>8.740</td><td>10.925</td></tr> <tr> <td> F6451041</td><td>8.740</td><td>10.925</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	F6451022	8.740	10.925	F6451041	8.740	10.925
Farge	Eks MVA	Inkl MVA									
F6451022	8.740	10.925									
F6451041	8.740	10.925									
	ROMEO OUTDOOR C1 PVC HL (MM800) Philippe Starck, 2006 B → E Lyskilde 1 x 100W E27 QT-48 [e] Materiale aluminium, polykarbonat, rustfritt stål, PVC Vekt 2,7 Kg	<table> <tr> <th>Farge</th><th>Eks MVA</th><th>Inkl MVA</th></tr> <tr> <td> F6453022</td><td>8.320</td><td>10.400</td></tr> <tr> <td> F6453041</td><td>8.320</td><td>10.400</td></tr> </table>	Farge	Eks MVA	Inkl MVA	F6453022	8.320	10.400	F6453041	8.320	10.400
Farge	Eks MVA	Inkl MVA									
F6453022	8.320	10.400									
F6453041	8.320	10.400									

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

**ROMEO OUTDOOR C1 GREY FL (MM600)**


Philippe Starck, 2006

 A Lyskilde
1 x 18W Gx24q-2 TC-TEL [e]

Materiale
aluminium, polykarbonat, rustfritt stål

Vekt 2,5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F6450020	7.460	9.325

**ROMEO OUTDOOR C1 GREY HL (MM600)**


Philippe Starck, 2006

 B → E Lyskilde
1 x 100W E27 QT-48 [e]

Materiale
aluminium, polykarbonat, rustfritt stål

Vekt 2,5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F6452020	7.160	8.950

**ROMEO OUTDOOR C1 GREY FL (MM800)**


Philippe Starck, 2006

 A Lyskilde
1 x 18W Gx24q-2 TC-TEL [e]

Materiale
aluminium, polykarbonat, rustfritt stål

Vekt 2,7 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F6451020	7.680	9.600

**ROMEO OUTDOOR C1 GREY HL (MM800)**

Philippe Starck, 2006

 B → E Lyskilde
1 x 100W E27 QT-48 [e]

Materiale
aluminium, polykarbonat, rustfritt stål

Vekt 2,7 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F6453020	7.380	9.225

**ROMEO OUTDOOR C3 PVC (MM710)**

Philippe Starck, 2006

 B → E Lyskilde
1 x 230W E27 QT-48 [e]

Materiale
aluminium, polykarbonat, rustfritt stål, PVC

Vekt 7,3 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F6468022	15.260	19.075
 F6468041	15.260	19.075

**ROMEO OUTDOOR C3 PVC (MM910)**

Philippe Starck, 2006

 B → E Lyskilde
1 x 230W E27 QT-48 [e]

Materiale
aluminium, polykarbonat, rustfritt stål, PVC

Vekt 7,5 Kg

Farge	Eks MVA	Inkl MVA
 F6469022	15.260	19.075
 F6469041	15.260	19.075



[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

 430 mm 230 mm ø 340 mm	ROMEO OUTDOOR W1 PVC FL Philippe Starck, 2006  A Lyskilde 1 x 18W Gx24q-2 TC-TEL [e] Materiale aluminium, polykarbonat, rustfritt stål, PVC Vekt 2,5 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA  F6460022 8.760 10.950  F6460041 8.760 10.950
 430 mm 230 mm ø 340 mm	ROMEO OUTDOOR W1 PVC HL Philippe Starck, 2006  B → E Lyskilde 1 x 100W E27 QT-48 [e] Materiale aluminium, polykarbonat, rustfritt stål, PVC Vekt 2,5 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA  F6461022 8.460 10.575  F6461041 8.460 10.575
 430 mm 230 mm ø 340 mm	ROMEO OUTDOOR W1 GREY FL Philippe Starck, 2006  A Lyskilde 1 x 18W Gx24q-2 TC-TEL [e] Materiale aluminium, polykarbonat, rustfritt stål Vekt 2,5 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA  F6460020 7.720 9.650
 430 mm 230 mm ø 340 mm	ROMEO OUTDOOR W1 GREY HL Philippe Starck, 2006  B → E Lyskilde 1 x 100W E27 QT-48 [e] Materiale aluminium, polykarbonat, rustfritt stål Vekt 2,5 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA  F6461020 7.160 8.950
 2140 mm 2420 mm	SUPERARCHIMOON OUTDOOR Philippe Starck, 2006  B → E Lyskilde 1 x 230W E27 QT-48 [e] Materiale aluminium, polykarbonat, rustfritt stål, PVC Vekt 161,7 Kg	Farge Eks MVA Inkl MVA  F6367022 82.260 102.825  F6367041 82.260 102.825

[e] ekskl. lyskilde [i] inkl. lyskilde

§1 Generelt

Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt.

§2 Priser

Alle bestillinger og avtaler, bekreftede og ubekreftede, effektueres etter de på leveringsdagen gjeldende priser.

Prisene oppgis i norske kroner (NOK) og inkluderer ikke frakt, merverdiavgift eller andre offentlige særavgifter.

Selger tar forbehold om justering av de avtalte priser dersom det før leveringsdagen inntre endringer i valutaforhold og/eller i internasjonale råvarepriser. Med mindre det er avtalt spesielle priser, gjelder våre prislister til enhver tid.

§3 Valutajustering

Valutajustering kan bli gjort gjeldende dersom kursen mellom aktuell valuta og NOK endres med mer enn 2% (basiskurs vil være Norges Banks midtkurs).

§4 Frakt / ordretilllegg

For alle leveranser beregnes et frakttilllegg av netto fakturabeløp slik:

Sone 1 – Østlandet 4%

Sone 2 – Sørlandet 4,5%

Sone 3 – Vestlandet og Trøndelag 5%

Sone 4 – Nord Norge 7%

a. Minstebeløp for frakt er kr 200,-

b. Forsendelser av soft Architectural elementer og skinner over 3 m, skjer FOB/FCA Høvik.

c. Ved ekspressforsendelse avtales frakttilllegg særskilt

d. Vi er tilsluttet RENAS. For armaturer både ekskl. og inkl. innmonterte lyskilder belastes miljøgebyr av nettosum.

§5 Salgsbetingelser

Alle bestillinger skal gjøres skriftlig og inneholde korrekt informasjon om faktura- og leveringsadresse. Omfaktureringsgrunnet feil opplysninger fra kunde, genererer et ekspedisjonsgebyr på 150,-. Forhåndsbetaling av ordre må i noen tilfelle påregnes.

§6 Levering / reklamasjon på levering

Undersøkelsesplikt: kunde plikter å undersøke varene grundig ved mottakelse mot pakkeseddel. Feil eller mangler som burde oppdages ved en slik undersøkelse, kan ikke gjøres gjeldende dersom kunde har unnlatt å utføre dette.

Varen er forsikret av selger frem til kjøper signerer for at varen er mottatt. Ved levering direkte til 3. part, er denne å anse som kjøpers stedfortreder og signerer for mottaket av varen på kjøpers vegne.

Reklamasjonsplikten inntre omgående dersom det ved levering påvises skade eller manko. Reklamasjonen må da påføres transportørs fraktbrev og signeres av sjåfør og mottaker. Deretter må denne umiddelbart meldes inn til Flos Norge. Faktura- eller ordrenummer må oppgis.

Flos Norge har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeure. Forsinkelser som følger av dette gir ikke kjøper rett til å trekke sine bestillinger tilbake, oppheve leveringsavtaler og kontrakter, eller fremsette erstatningskrav av noen art. Indirekte kostnader som følge av forsinkelsen dekkes uansett ikke.

§7 RETUR/avbestilling AV VARER

Ordrebekreftelse ansees som vedtatt av kjøper såfremt kjøper ikke innen 2 arbeidsdager etter mottak av denne fremsetter skriftlig innsigelse.

Avbestillinger etter dette, er å betrakte som retur, selv om varen ikke er levert.

Hovedregel er at varer ikke tas i retur. Dette gjelder alle varer som har vært gjenstand for ordinær bestilling og som har blitt riktig levert fra Flos Norge sin side.

Varer som skal returneres må være komplette salgsvarer, og må ha original emballasje. Varen må være fri for tape og kundens egne etiketter eller påskrift.

Ved retur som ikke er forårsaket av Flos Norge, vil returomkostninger tilsvarende 25%, minimum kr. 950,-, beregnes. Retur er kun mulig for Flos Deco produkter.

Andre varer ansees som ikke-lagerførte produkter, og kan dermed ikke returneres. Returfrakt til Flos Norges lager bekostes av avsender, såfremt ikke returårsaken ligger hos Flos Norge.

Ingen varer skal returneres uten at skriftlig returavtale følger varene. Varer som ikke sendes i henhold til returavtale eller uten vedlegg av slik avtale, vil bli returnert på avsenders regning.

§8 Reklamasjon ved produktfeil

Reklamasjon ved produktfeil må fremsettes innen 5 arbeids-

dager fra levering. For skjulte feil og mangler gjelder en reklamasjonsfrist på 5 dager fra produktfeilen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

Med produktfeil menes at varen ikke er i kontraktsmessig stand som følge av en konstruksjons, material- eller fabrikkasjonsfeil.

Etter mottatt begrunnet reklamasjon, forbeholder selger seg retten til å utbedre feil, eventuelt foreta omlevering.

Reparasjoner utført av kjøper for å utbedre feil eller mangler, blir kun godtgjort dersom reparasjonen utføres etter

skriftlig avtale med selger. Flos Norge skal informeres og skriftlig godkjenne enhver kostnad som eventuelt skal belastes oss. Kostnader knyttet til feilsøking i anlegg dekkes ikke. Reparasjon av varer som ikke er forårsaket av produktfeil, belastes kjøper med kr.950,- pr vare. Kostnader for nødvendige deler kommer i tillegg.

Varer med påstått produktfeil erstattes normalt ikke før disse er returnert og undersøkt av selger. I tilfeller der erstatningsvare må sendes kjøper før reklamert vare kan returneres, vil erstatningsvaren faktureres på vanlig måte. Det vil utstedes en kreditnota så snart reklamert vare er mottatt og Flos Norge har bekreftet at varen har produktfeil.

Det er kun Flos Norge som kan bekrefte at slik produktfeil foreligger.

§9 Garanti og ansvarsbegrensning

Garantitiden er 2 år fra leveringstidspunktet. Denne gjelder ikke for lyskilder eller forkoblinger. Slitasje og skade på overflatebehandling og lignende omfattes ikke av denne garantien. Flos Norge forbeholder seg retten til uten forvarsel å endre konstruksjon, linjer, form og mål.

Alle lampene er godkjent for det Skandinaviske markedet i henhold til EUs normer og regler. Garanti bortfaller dersom varer behandles feil eller dersom varen er defekt pga. ytre påvirkninger. Flos Norges ansvar er begrenset til reklamasjon som følger direkte av fabrikasjonsfeil. Garantien bortfaller dersom produktene monteres under andre driftsforhold enn forutsatt eller beskrevet i monteringsanvisning eller katalogmateriell. Flos Norge er ikke, uavhengig av de andre bestemmelser i disse betingelser, ansvarlig for indirekte tap som nevnt i kjøpsloven § 67, 2. ledd eller tapsposter som nevnt i kjøpsloven § 67, 3. ledd. Flos Norge er videre ikke ansvarlig for annet følgetap som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning, leietap eller annet tap av inntekt, oppdrag eller goodwill. Dette gjelder uansett grunn for skaden, og uavhengig av hvordan den har oppstått. Flos Norges ansvar i enhver sak er i alle tilfeller oppad begrenset til kontraktsverdien i saken. Ansvarsbegrensningene i denne bestemmelse gjelder både ved forsinkelse og ved mangler/garantikrav.

§10 Salgspant

Flos Norge har salgspant i de leverte varer (Pantelovens § 3-14 - 3-22) inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet.

§11 Avbestilling

Bestilling er bindende, og kan ikke avbestilles uten ved skriftlig avtale om dette.

§12 Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene er netto pr 8 dg ved opprettelse av kundeforhold dersom ikke annet er avtalt. Etter forfall beregnes morarente etter forsinkelsesrenteloven.

Reklamasjon vedrørende påståtte feil på faktura må skje innen 8 dager fra faktureringsdato. Flos Norge fastsetter den enkelte kundes kredittgrense, og denne kan til enhver tid revideres. Brytes denne, medfører dette leveringsstopp.

§13 Utlån / prøveoppheng

Etter avtale kan kunden låne produkter til demonstrasjon eller prøveoppheng. Kunde/kjøper er i utlånsperioden ansvarlig for lånte produkter.

Utlånsprodukter skal returneres til Flos Norge i samme stand og emballasje som de ble utlevert i. Avvik fra dette belastes kjøper.

Utlån skal returneres til Flos Norge for kjøpers regning innen 14 dager fra utlånsdato, dersom ikke annen tidsramme er avtalt. Utlån som ikke er returnert innen fristen faktureres kunden.

§14 Tvister

Hvis en tvist ikke kan løses gjennom forhandlinger, er Oslo Tingrett rett verneting. Avtalen er underlagt norsk rett.

VI GJØR OPMERKSOM PÅ FØLGENDE

Hvis ikke annet er oppgitt, kommer veggglamper uten påmontert ledning og i noen tilfeller uten bryter.

Ingen lamper må løftes kun i stang, alle lamper må løftes i base. Ledd som knekkes pga feil bruk, ansees ikke som fabrikasjonsfeil.

Da store deler av vårt produktutvalg lages for hånd, kan det forekomme endringer i fargenyanser og overflater i forhold til utstilte modeller, man vil således kunne oppleve små bobler i munnblast glass for eksempel.

Elektrisitet kan avgi noe støy i form av during. Mengde av dette vil avhenge av elektronisk komponent, montering, samt overflate lampen monteres på. Det avhenger også av det elektriske anlegg, samt bruk av riktig dimmer. Støy gir derfor ingen reklamasjonsrett.

Vi gjør oppmerksom på at pærer som følger med lampen, har blitt utsatt for transport og det må derfor påregnes kortere levetid på disse.

Adresse til vårt lager: Ramstadsletta 18, 1363 Høvik

Oslo, 1/7/2015

FLOS NORGE A/S
SJØLYSTPlass 4
0278 OSLO
TEL. 22 12 86 00
MAIL: INFO@FLOS.NO
WWW.FLOS.NO

1. OPPLAG 2015
NR FLOS0094
INKLUDERT MOMS ER 25%

Vi tar forbehold om eventuelle tekniske endringer og trykkfeil.
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer ikke frakt, miljøavgifter eller andre offentlige særavgifter.